

ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ ГАНДУМ ВА РОҲҶОИ МУБОРИЗА БА ЗИДДИ КАСАЛИҶО ВА ЗАРАРРАСОНҶОИ ОН ДАР ТОҶИКИСТОН



Душанбе 2011



БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО

www.aist.tj

Дастурамали мазкур аз тарафи Шарипов Нурулло - дотсенти кафедраи растанипарварию Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур дар доираи лоиҳаи кӯмаки техникий Агентии Япония оид ба ҳамкорихои байналхалқӣ (JICA) «Беҳтар намудани хизматрасонӣ, дониш ва таҷриба дар соҳаи кишоварзӣ тавассути мустаҳкам намудани ташкилотҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон» таҳия ва нашр карда шуд.



NATIONAL ASSOCIATION OF DEHQAN
FARMS OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Ассотсиатсияи Милии
хоҷагиҳои деҳқонии ҶТ



Вазорати кишоварзии ҶТ



Агентии Япония оид ба
ҳамкориҳои байналмилалӣ

ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ ГАНДУМ ВА РОҶҶОИ МУБОРИЗА БА ЗИДДИ КАСАЛИҶО ВА ЗАРАРРАСОНҶОИ ОН ДАР ТОҶИКИСТОН

БАҲРИ ДЕҶОТИ ДОРО

www.aist.tj

Душанбе 2011

МУНДАРИЧА

1. АҲАМИЯТ, ПАҲНШАВӢ ВА ҲОСИЛНОКИИ ГАНДУМ

2. ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГӢ ВА НАВЪҲОИ ГАНДУМ

3. НАВЪҲО

4. АГРОТЕХНИКАИ ПАРВАРИШИ ГАНДУМ

- Пешинакишт
- Коркарди хок
- Нуридиҳӣ
- Тайёр кардани тухмӣ ба кишт
- Мӯҳлат, меъёр, усулҳои кишт ва чуқурии кишти тухмиҳо
- Нигоҳубини киштзор
- Ҷамъовариҳои ҳосил

5. КАСАЛИҲОИ БАКТЕРИЯВӢ

- Пӯсиши поёни пулакчаи хӯша (*Pseudomonas syringae* pv. *atrofaciens*)
- Рахҳои бактериявӣ ё бактериозии сиёҳ (*Xanthomonas campestris* pv. *translucens*)

6. КАСАЛИҲОИ ЗАНБУРУҒӢ

- Зангзадагии зард ё рах-рах (*Puccinia striiformis* f.sp. *tritici*)
- Зангзадагии паҳнои барг ё сурхчатоб (*Puccinia recondita*)
- Зангзадагии поя ё сиёҳ (*Puccinia graminis* f.sp. *tritici*)
- Сиёҳшавии хӯша (*Ustilago tritici* or *U.nuda*)
- Сиёҳшавии муқаррарӣ ё саҳт (*Tilletia caries*, *T.foetida*)
- Доғнокшавии қаҳваранги рӯшани (зарди) баргҳо (*Drechslera tritici-repentis* ҳамчун марҳалаи номукамал; *Pyrenophora tritici-repentis* ҳамчун марҳалаи мукамал)
- Доғнокшавии баргҳо ё септориоз (*Septoria tritici* ҳамчун марҳалаи номукамал; *Mycosphaerella graminis* ҳамчун марҳалаи мукамал)
- Доғнокшавии пулакчаҳои хӯшаи гандум (*Septoria nodorum* ҳамчун марҳалаи номукамал; *Stagonospora nodorum* ҳамчун марҳалаи мукамал)

- Ширинча (мучнистая роса) (*Blumeria graminis*)
- Доғнокшавии гелминтоспориозии барғҳо (*Bipolaris sorokiniana*, syn.*Helminthosporium sativum*)
- Намудҳои дигари касалиҳои занбуруғии доғнокшавии барғҳо (мағори сиёҳ).
- Пӯсиши муқаррарии реша (*Bipolaris sorokiniana*, *Fusarium* spp.)
- Пӯсиши офиболезии реша (*Gaeumannomyces graminis* f.sp.*tritici*, syn. *Ophiobolus graminis*)
- Қаромуғ (спорынья) (*Claviceps purpurea*)
- Мағори ранги сиёҳидегӣ ё сиёҳ (*Alternaria* spp., *Cladosporium* spp., *Stemphylium* spp., *Epicoccum* spp., *Torula* spp. ва ғайра)
- Тухмаи (ҷанини) сиёҳи дона (*Fusarium* spp., *Bipolaris sorokiniana*, *Alternaria* spp., *Cladosporium herbarum* ва дигар намудҳо)

7. ЗАРАПАСОНҲО

- Шуллаки гандум (*Oulema melanopa*)
- Кана (кашафкана) (*Eurigaster integriceps* ва дигар намудҳои махсус)
- Ширинчаҳо ва душманони табиӣи онҳо
- Гамбуски ҷавзо (саврӣ) ва кирминаи он (*Rhizotrogus solstitialis* ва дигар намудҳои ин гурӯҳ)
- Малахҳо
- Ҳашароти аррабурут (*Cephus pygmaeus*, *C.cinctus*)
- Митта (ғаломуси) дарунхазанда (*Syringoparis temperatella*)
- Ҳашароти маканда (трипсҳо) (*Harlothrips tritici* ва намудҳои дигар)
- Зараре, ки аз паррандагон мерасад

8. БАЪЗЕ ОМИЛҲОИ АБИОТИКӢ

- Зарар аз жола
- Зарари оби зиёд
- Зарар аз ҳарорати паст.

АҲАМИЯТ, ПАҲНШАВӢ ВА ҲОСИЛНОКИИ ГАНДУМ

Гандум яке аз зироатҳои асоси ва муҳими озуқаворист. Дони гандум дар таркиби худ 12-19% сафеда, 63-79% оҳар (крахмал), 2,0% равған дорад. Аз дони гандум спирт, оҳар, ширеш (декстрин), ярма истехсол мекунад. Сабӯс, паҳол ва коҳрезааш ҳамчун хӯрокаи чорво истифода бурда мешавад.

Гандум дар Тоҷикистон дар байни зироатҳои ғалладонагӣ бо масоҳати майдонҳои кишт дар ҷои аввал меистад. Соли 2009 майдони кишти гандум 358766 гектар, ҷамъовари умумии ҳосил 938435 тонна ва ҳосилнокии миёна бошад 25.1 сентнерро ташкил дод.


Дар ҷумҳурии мо асосан гандуми тирамоҳӣ мекоранд. Зеро дар ин мавсим растанӣ метавонад нами боришоти давраи тирамоҳ, зимистон ва авали баҳорро самаранок истифода барад. Ин аст, ки гандуми тирамоҳӣ нисбат ба баҳорӣ серҳосилтар мебошад.

Ҳоҷагиҳои пешқадаме, ки қоидаҳои асосии парвариши ин зироатро пура ба ҷо меоваранд, ҳосили баланд ба даст меоранд.

Дар таҷрибаҳои илмии кафедраи растанипарварии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур истифодаи меъёрҳои ҳисобшудаи нуриҳо имконият дод, ки аз гандуми навъи «Сете-Серрос-66» дар шароити заминҳои оби води Ҳисор аз ҳар як гектар 60-70 сентнер дон гирифта шавад.

Дар ҳоҷагии пешқадами ба номи Мукарамови ноҳияи Исфара дар натиҷаи мукаммалгардонии технологияи парвариш солҳои охир аз ҳар як гектар замини кишти гандум навъи «Спортан» то 80 сентнерӣ дон рӯёнида мешавад.

Дар ҳоҷагии ба номи Ленини ноҳияи Гомели вилояти Гомел (Ҷумҳурии Беларус) аз майдони 34 гектар аз навъи гандуми «Шедрая» 104 сентнер дон гирифта шудааст. Дар Бритониёи Кабир, Исландия ҳосили миёнаи гандум аз як гектар ба 80 сентнер мерасад. Дар Бритониёи Кабир баъзе ҳоҷагиҳои фермерӣ аз ҳар гектар то 150 сентнер дони гандум мегиранд. Ин мисолҳо аз дараҷаи баланди ҳосилнокии ҳақиқии гандум шаҳодат медиҳад.



Таркиби дони гандум

Дар ҷумҳурии мо асосан гандуми мулоим, ки дорои аҳамияти калони хоҷагӣ аст, паҳн шудааст. Бисёр хелнамудҳои гандуми мулоим ба зернамуди иронию осиегӣ тааллуқ доранд. Аз рӯи сифат дони навъҳои гандуми мулоим ба навъҳои қавӣ, миёна ва суст (ҷадвали № 1) ҷудо мешаванд.

Гандуми қавиро беҳқунандаи сифат меноманд. Зеро дар вақти илова кардани он ба гандуми суст сифати маҳсулот (мазза, ранг ва ҳаҷми нон) беҳтар мешавад.

Ҷадвали 1. Талабот ба сифати дони гандуми мулоим (ГОСТ 9354-7)

Нишондодҳо	Гандуми қавӣ	Гандуми миёна	Гандуми суст
Миқдори сафеда, %	на кам аз 14	11,0-13,9	камтар аз 11
Сифати ширешӣ, гурӯҳ	I	II	II-III
Ширеши хом, %	на кам аз 28	25-28	камтар аз 26
Ҳаҷми нон (аз 100 гр орд), см ³	на кам аз 550	450-500	камтар аз 450
Шаффофӣ, %		-	-
Гандуми сурхдона	75	-	-
Гандуми сафеддона	60		

ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГӢ ВА НАВЪҲОИ ГАНДУМ. Авлоди гандум (*Triticum*), 22 намуд, дорад. Ду намуди он: гандуми мулоим (*Triticum aestivum*) ва гандуми сахт (*Triticum durum* Desf) дорои аҳамияти истехсолианд. Дони гандум дар ҳарорати 1-2°C ба сабзиш сар мекунад. Барои пурра пайдо шудани майсаҳо ҳарорати 12-15°C лозим аст. Агар гандуми тирамоҳӣ барфпӯш набошад, -16-18°C лозим, ки онро сармо занад. Дар сурати барфпӯш будани майсаҳо онҳо метавонанд, ки то -30°C будани ҳарорати ҳаво осеб набинанд.



Гандум намталаб аст. Коэффисенти транспиратсионии он (бухоршавии об) ба 400-500 воҳид баробар мебошад. Кишти тирамоҳӣ дар шароити Тоҷикистон ҳангоми лозими будани намӣ ва истифодаи дурусти нуриҳо нағз сабзида, ҳосили баланд медиҳад. Намие, ки барои сабзишу инкишофи мӯътадил ва гирифтани ҳосили баланд зарур аст, дар ҳудуди 70-75% НК (намиғунҷоиши камтарин) мебошад. НК - чунин ҳолати хокест, ки он пас аз қатъ гардидани боришот ва ё обмонӣ нисбати массаи худ камтарин миқдори обро нигоҳ дошта метавонад. Дар истехсолот ин нишондод барои муайян кардани мӯҳлат ва меъёри обмонӣ истифода бурда мешавад.

Гандум нисбати хок ва ҳосилхезии он серталаб аст. Аз ин боис он дар заминҳои ҳосилхезу ба қадри зарурӣ сернам ва аз алафҳои бегона тоза бояд кошта шавад. Давомнокии давраи нашъунамои гандуми тирамоҳӣ вобаста ба навъ, мӯҳлати кишт ва агротехникаи парвариш 180-240 рӯз аст.

НАВЪҲО. Дар Тоҷикистон навъҳои зерини гандум ноҳиябандӣ карда шудаанд: аз гандумҳои мулоим – «Сете Серрос-66», «Наврӯз», «Эритроспермум-401», «Алекс», «Сафедаки маҳаллӣ», «Зафар», «Норман», «Ормон», «Сомонӣ», «Стекловидная 24», «Зироат 70» ва аз гандумҳои сахт – «Ватан», «Шамъ» ва «Президент».

«Сете-Серрос-66» - навъи Мексиканин поякӯтоҳу барвақти буда, тирамоҳ ва баҳор кошта мешавад. Навъи биологии баҳорӣ, қадпасту хобнорав буда, чандон тоби хушкӣ ва хунукӣ надорад. Вазни 1000 донаш 37,6-42,2 г. Дар солҳои сербориш ба каслии зангзанӣ гирифтормешавад. **«Наврӯз»** - навъи барвақти, хобнорав аст. Ба зимистонгузаронӣ нисбат ба навъи «Сете-Серрос-66» тобовартар мебошад. Ба касалии зангзанӣ кам гирифтормешавад, ба сиёҳаки сахт ба таври миёна гирифтормегардад. Ба хели намуди Эритроспермум мансуб аст.

«Сафедаки маҳаллӣ» - дар шароити ВМБК мутобиқ қунонда шудааст. Хели намудаш Грекум мебошад. Навъи биологии баҳорист, лекин дар тирамоҳ ҳам кошта мешавад, яъне он гандуми дуфасла аст. Донаш сафеду оҳардор буда, вазни 1000 донаш ба 47,2 г. баробар мебошад. Аз пошхурии дон устувор буда, ба хобидан нимустувор аст. Шаффофияш 70% буда, дар таркиби донаш 16,5% протеин ва 41,2% оҳар дорад.

«Эритроспермум-401» - дар Институти илмӣ-тадқиқотии «Ғалла»-и Узбекистон бо роҳи интиҳоби бисёрқарата аз комбинатсияи дурагаи «Сурхан-5688 X Предгорная» бароварда шудааст. Дар ҷумҳурии мо аз соли 1986 кишт мешавад. Ин навъ дар заминҳои лалмии минтақаҳои иқлимии ҷумҳурий (ғайр

аз ВМБК) кишт мешавад. Вазни 1000 донааш 40-48 г. мебошад. Давраи нашъунамояш 126-131 рӯз буда, ҳосили миёнаи донаш дар китъаҳои навъсанҷии лалмӣ 2,2 тонна/га мебошад. Навъи мнёнапазаки думавсима буда, дар шароити ҷумҳурии зимистонгузаронияш хуб аст ва ба хушкӣ тобоварияш баланд мебошад.

«Ватан» - аз навъи гандуми саҳт мебошад. Вазни 1000 донааш 47 г. буда, ба хушкӣ тобовар аст. Хобнорав буда, ба касалии зангзанӣ кам гирифта мешавад. Шаффофияш баланд - 98%, дар донаш 17,1% протеин (ширешак) дорад. Ба хели намуди леукурум тааллуқ дорад. Дар шароити Осиёи Марказӣ бештар навҳои андӯми дуфаслае паҳн шудаанд, ки ҳам тирамоҳ ва ҳам баҳор кишт карда мешаванд.



Ҷадвали 2. НАВЪХОИ ГАНДУМЕ, КИ ДАР ШАРОИТИ ИКЛИМИ ТОЧИКИСТОН НОХИЯБАНДИ КАРДА ШУДААНД

№	Номи навъхо	Соли нохиябанди	Дар кадом мамлакат раёнида шудааст	Мухлати кишт	Дар кадом зиминхо кишт карда мешавад
Гандуми мулоим					
1	Сафедаки махали	1939	Тоҷикистон	Бахору тирамох (дуфасла)	Обӣ, лалмӣ
2	Сете-серрос - 66	1976	Мексика	Бахору тирамох (дуфасла)	Обӣ, лалмӣ
3	Навруз	1982	Тоҷикистон	Бахору тирамох (дуфасла)	Обӣ, лалмӣ
4	Эритроспермум- 401	1986	Узбекистон	Бахору тирамох (дуфасла)	Обӣ, лалмӣ
5	Стекловидный – 24	2002	Қазоқистон	Тирамох	Обӣ, лалмӣ
6	Зафар	2004	Тоҷикистон	Бахору тирамох+тобистон (дуфасла)	Обӣ
7	Алекс	2007	Тоҷикистон	Бахору тирамох (дуфасла)	Обӣ
8	Норманн	2007	Тоҷикистон	Бахору тирамох (дуфасла)	Обӣ
9	Ормон	2008	Тоҷикистон	Тирамох)	Обӣ, лалмӣ
10	Сомони	2008	Тоҷикистон	Тирамох (дуфасла)	Обӣ
11	Зироат - 70	2009	Тоҷикистон	Тирамох (дуфасла)	Обӣ
Гандуми сахт					

12	Ватан	1978	Тоҷикистон	Бахору тирамох (дуфасла)	Обӣ, лалмӣ
13	Шамъ	2003	Тоҷикистон	Бахору тирамох (дуфасла)	Обӣ
14	Президент	2006	Тоҷикистон	Бахору тирамох	Обӣ

БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО

www.aist.tj

АГРОТЕХНИКАИ ПАРВАРИШИ ГАНДУМ

ПЕШИНАКИШТ. Барои гандуми дар заминҳои лалмӣ киштшаванда зироатҳои пешкиштаи бехтарин инҳоянд: юнучқа, лӯбиёдонагиҳо, зироатҳои байни қаторашон коркардашаванда - картошка, полезиҳо, ҷуворимакка, ҷуворӣ.

Дар заминҳои обӣ гандум пас аз зироатҳои пахта, юнучқа, лӯбиёдонагиҳо (лӯбиё, лӯбиёи чинӣ), ҷуворимакка, ҷуворӣ ва зироатҳои полезӣ ҳосили баланд медиҳад.

Дар Тоҷикистон барои заминҳои лалмӣ вобаста ба хусусиятҳои табию иқлимӣ гузаронидани киштгардонҳо аз рӯи нақшаи зерин тавсия мешаванд:

1. Барои заминҳои лалмӣ аз бориш кам ва нимтаъмини вилояти Хатлону Суғд ва ноҳияи Турсунзода киштгардонҳои се ва панҷмайдона:

Киштгардони семайдона: 1. Замини дамдодашудаи тоза; 2. Гандуми тирамоҳӣ; 3. Гандуми тирамоҳӣ.

Киштгардони панҷмайдона. 1. Замини дамдодашудаи тоза ё банд; 2. Гандуми тирамоҳӣ; 3. Омехтаи зироатҳои ғаллагӣ ва лӯбиёгӣ; 4. Гандуми тирамоҳӣ; 5. Ҷави тирамоҳӣ.

2. Барои заминҳои лалмӣ аз бориш таъмини вилояти Хатлон, ноҳияҳои Рӯдакӣ, Ҳисор ва Ваҳдат киштгардонҳои шаш ва даҳмайдона:

Киштгардони шашмайдона: 1. Заминҳои дамдодашудаи банд; 2. Гандуми тирамоҳӣ; 3. Лӯбиёгиҳои донӣ; 4. Гандуми тирамоҳӣ; 5. Зироатҳои байни қаторашон коркардашаванда; 6. Ҷави тирамоҳӣ ё сулии баҳорӣ.

Киштгардони даҳмайдона: 1 – 3. Алафҳои бисёрсола (юнучқа); 4. Гандуми тирамоҳӣ; 5. Зироатҳои ембобу-хошокӣ; 6. Лӯбиёгиҳои донӣ 7. Гандуми тирамоҳӣ 8. Зироатҳои байни қаторашон коркардашаванда; 9. Гандуми тирамоҳӣ; 10. Ҷави тирамоҳӣ.

3. Барои гуруҳи ноҳияҳои Рашт ва минтақаҳои баландкӯҳи Рашту Кӯлоб бояд киштгардонҳои давраи гардиши хурд доштаи ғаллагӣ-зироатҳои байни қаторашон коркардашаванда 1. Ғаллагӣҳо. 2. Зироатҳои байни қаторашон коркардашаванда. 3. Ғаллагӣҳо ҷорӣ карда шаванд.

КОРКАРДИ ХОК. Силсилаи коркарди хок барои гандум ба зироати пешинакишт, хусусиятҳои минтақа ва ҳолати майдонҳо зич алоқаманд аст. Он бояд заминро аз бодлесӣ нигоҳ дошта, намнокии заминро нигоҳ медорад. Пас аз коркард сатҳи замин бояд ҳамвор гашта, алафҳои бегона, ҳашароти зараррасону барангезандагони касалиҳои растанӣ нест карда шаванд.

Дар заминҳои лалмие, ки норасоии намай мушоҳида карда мешавад, вазифаи асосии коркарди хок аз ғун кардан ва нигоҳ доштани намай иборат аст.

Мувофиқи тавсияномаҳои Вазорати кишоварзии Тоҷикистон оиди парвариши зироатҳои ғалладонагӣ, шудгори заминҳои дамдодашудаи сиёҳ, тирамоҳи барвақт дар чуқурии 25-30 см бо испорҳои (плугҳои) ПН-3-35, ПЯ-4-35-и пешпозадор, ки ба тракторҳои ДТ-75, Т-4, Т-40 ва ғайра пайваस्त шудаанд, гузаронида мешавад.



Коркарди асосии хок (чуқурии шудгор 25-30см)

Дар давоми давраҳои тирамоҳ, баҳор ва тобистон бо мурури сабзидани алафҳои бегона тавассути мухашшакҳои тағмаш ЛДГ-5, ЛДГ-10, нармкунакҳо дар чуқурии 8-10 см вобаст ба ҳолат ва вазъи пайдошавии алафҳои бегона коркарди қабатӣ гузаронида мешавад.

Дар сурати ҳамчун пешинакишт истифода шудани зироатҳои байни қаторашон коркардашаванда ва нағз парвариш кардани онҳо, дар давраи нашъунамо майдон аз алафҳои бегона нисбатан тоза шуда, қабати болоии хок дар чуқурии 8-10 см нарм мемонад. Бинобар он, дар чунин майдон барои коштани зироатҳои ғалладонагӣ гузаронидани чархмола бо чархмолаҳои

вазнини тағмаи БДТ-3 дар чуқурии 8-12 см ё ин ки чизел кардан дар чуқурии 16-18 см тавассути ду қатор сихмола кофист.

Ҳангоми коштани гандум пас аз дарав кардани дигар зироатҳои ғалладонагӣ шудгори поязорро ҳатман пас аз ғунучини ҳосили зироати пешинакишт бо воситаи испорҳои пешпозадор дар чуқурии 25-30 см гузаронида мешавад. Сари вақт гузаронидани шудгор имкон медиҳад, ки сатҳи замин ҳамвор гашта, кулукчаҳо майда шаванду коркарди пеш аз кишт осон гардад. Агар дар заминҳои лалмӣ юнучқа барои гандум зироати пешинакишт бошад, шудгори онро пас аз дарави якҷум дар чуқурии 30-35 см мегузаронанд, то ки қабати шудгор пурра хокгардон шавад. Пас аз дарави якҷум барои он шудгор мегузаронанд, ки дар ин ҳангом хок захираи муаяни намӣ дорад.

Дар заминҳои обӣ агар хок хушк бошад, пеш аз шудгор оби намиғункунанда монда, сипас баъди расиши он тавассути испори пешпозадор дар чуқурии 28-35 см шудгор мегузаронанд. Хокҳоеро, ки қабати ҳосилхези онҳо пурзӯр аст ва тухми алафҳои бегона баромадааст то 35см шудгор бояд кард. Ин вақт бояд қабати шудгор пурра чаппа карда шавад. Бо ин мақсад аз испорҳои дуқабата истифода мебаранд.

Фарқият аз чуқурии муайяншудаи шудгор ± 2 см, баландии пуштаҳои хобондашудаи хок ва чуқурии ҷўякҳои ҷудоқунанда набояд аз 5 см зиёд бошанд.



Коркарди пеш аз кишти хок аз гузаронидани чархмола бо БДТ-3 ё БДТ-7 ва сикмолаҳои дандонадори БЗТС-1,0 дар чуқурии 6-8 см дар самти кундалангии замини пеш коркардашуда бо мақсади ҳамворкунӣ ва майда гаштани кулӯҳ аст.

Майдон барои кишт бояд ҳамвор бошад, дар қабати коркардшавандаш кулӯҳчаҳои андозаашон аз 1 то 5 см буда дошта бошад. Тағйирёбии чуқурии муқарраршуда бояд дар вақти иҷрои қор на аз ± 1 см фарқ кунад.

Яке аз шартҳои асосии рӯёндани майсазор, гузаронидани кишти саривақтӣ пас аз коркарди хок мебошад. Ин махсусан дар минтақаи Қўрғонтеппаи вилояти Хатлон, ки он ҷо тирамоҳ ҳарорати ҳаво хеле баланд буда, намӣ аз қабати болоии хок тез мепарад, аҳамияти калон дорад.

НУРИДИҲИ. Талаботи гандум ба нуриҳо бо роҳи ҳисобию назардошти ташҳиси кимёвии хок, андозаи ҳосили тарҳрезӣшуда ва хусусиятҳои навъҳо муайян карда мешавад.

Нуриҳои минерали нитрогенӣ, фосфорӣ ва калидор дар таносубҳои муайян, қисм-қисм ва дар асоси назардошти маълумотҳои ташҳиси хоку растаниҳо истифода бурда шаванд. Гандум барои пайдо кардани 1 сентнери дон ва ҳамин миқдор баргу пояи растани аз хок 3,25 кг. нитроген, 1,25 кг фосфор ва 2,0 кг. калийро талаб мекунанд.

Дар баланд бардоштани самаранокии нуриҳо мӯҳлат ва усули пошидани онҳо аҳамияти калон дорад. Самаранокии истифодаи нуриҳои нитрогенӣ ва фосфорӣ ҳангоми кишт якҷоя бо тухмӣ дар ҳаҷми 20-30 кг моддаи таъсирбахш (МТ) ба ҳар як гектар. Истифодаи фосфор дар вақти кишт имконият медиҳад, ки майсазори саросар ва решаи пурқуввату инкишофёфта пайдо шавад.

Самаранокии нуриҳои фосфорӣ дар он сурат меафзояд, ки чуқур рехтани онҳо ҳангоми шудгор бо пошидани онҳо дар вақти кишт мувофиқ кунонида шавад.

**Чадвали 3. МИҚДОРИ НРК ДАР НУРИҲОИ ОРГАНИКИИ
МАҲАЛЛӢ (аз рӯи Мишеряков А.М.)**

№ р/т	Номи нури	Дар 1 тоннаи нури миқдори NPK бо кг		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1.	Поруи гов	4,0	2,5	5,0
2.	Поруи асп	6,0	3,0	5,0
3.	Поруи хушки гӯсфанд	16,0	5,0	11,0
4.	Поруи хушки кирмак	50,0	10,0	6,0
5.	Саргини хушки паранда	34,0	16,0	8,0
6.	Зочаи хушки кирмак	100,0	20,0	10,0 – 15,0
7.	Ғекалии (ахлои) ҳоҷатхона	4,5	1,5	1,5
8.	Ғекалии (ахлои) компостшуда	6,0	2,0	2,0
9.	Торфи марғзорӣ	13-20	2,0 – 4,0	2,0
10.	Хокистари ғӯзапоя	0,0	30,0 – 32,0	78,0 – 100,0
11.	Хоки пӯсида (кӯҳна)	1,0 – 2,0	0,5 – 2,0	10,0 – 20,0

Серҳосилии гандум дар заминҳои лалмӣ пеш аз ҳама ба миқдори боришот вобаста аст. Захиранамнокии заминҳои лалмӣ имконият медиҳад, ки ҳосили фаровон гирифта шавад. Аммо барои гирифтани ҳосили аслии имконпазир аз рӯи захираи намӣ, ҳосилхезии пасти хокҳо сади роҳ мешаванд. Чунки дар ин минтақаҳо бештар намуди хокҳои хокистарранг ва дорчинранги карбонатӣ паҳн шудаанд. Ин хокҳо аз рӯи миқдори моддаҳои ғизоӣ, махсусан аз рӯи миқдори фосфори ҳаракаткуианда ба хокҳои камтаъмин мансубанд.

Аз рӯи миқдори фосфор дар бисёр мавридҳо хокҳо ба гуруҳи якӯм (0-15 мг/кг P₂O₅) ва дуҷум (15-30 мг/кг) дохил мешаванд. Миқдори нитроген низ дар онҳо кам (0,06-0,10%) буда, аз калий нисбатан таминанд.

Ҷадвали 4. Коэффисиенти маводи ғизоии дастрас дар нури (Кс)

№ р/т	Номи нури	Формулаи кимиёвӣ	Ҷои маводи дастрас	Коэффитсиенти гузориш
1	Селитраи аммоний	NH_4NO	34,0	3,0
2	Сулфати аммоний	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	20,5 – 21,5	5,0
3	Мочевина: карбамид	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	46,0	2:2
4	Суперфосфати муҳаррарӣ	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	14,0 – 19,5	7,0
5	Суперфосфати дучанда	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	45,0 – 48,0	2,2
6	Орди фосфордор	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	19,0 – 30,0	5,0
7	Фосфори табиӣ		8,0-13,0	10,0
8	Уфакс – 2		17,0 P_2O_5 5,0 N	5,9
9	Карбонати калий: поташ	K_2CO_3	55,0 – 56,0	1,8
10	Хлориди калий	KCl	60,0 – 62,6	1,7
11	Сулфати калий	K_2SO_4	45,0 – 48,0	2,2
12	Концентрати калию мағний	K_2SO_4 : MgSO_4	17,5 – 19,0 K_2O 8,0 – 9,0 MgO	5,7

Дар заминҳои лалмӣ барои гандум меъёри нуриандозӣ ба шароити намнокии минтақаҳои парвариш, хусусиятҳои зироати пешкишта, ки дараҷаи ҳосилхезии хок ва намнокӣ ба он дахлдор аст, хусусияти навъҳо ва инчунин миқдори ҳосили тарҳрезӣшуда вобаста аст.

Ба минтақаҳои нисбат ба намӣ мусоид гуруҳи ноҳияҳои Рашт, як қисм заминҳои ғаллақорӣ минтақаи Кӯлоб, ноҳияҳои водии Ҳисор дохил мешаванд. Дар ин минтақаҳои гандумпарварӣ меъёрҳои балантари нуриҳоро самаранок истифода бурда, ба таври илова аз ҳар гектар 5-8 сентнер дон гирифтани мумкин аст.

Аз ин рӯ муфид аст, ки дар ин гуна шароитҳо меъёри солони нуриҳо барои гандум ва махсусан навъҳои пурмаҳсул ба 80 кг нитроген, 50-60 кг

фосфор бо ҳисоби моддаҳои таъсиркунанда дар ҳар як гектар баробар бошад. Азбаски Ноҳияҳои минтақаи Вахш ва вилояти Суғд аз боришот нимтаъминанд бояд меъёри нуриҳои нитрогени то 30-40% кам карда шаванд.

Меъёри нуриҳо аз зироатҳои пешинакишт низ вобастагӣ дорад. Дар ҳолати коштани гандум пас аз чунин пешинакиштҳо: заминҳои дамдодашудаи аз алафҳои бегона тоза, заминҳои дамдодашудай банд, зироатҳои, ки байни қаторашон нарм карда мешаваду хокашон миқдори намиро нигоҳ медорад, имконият медиҳад, ки меъёрҳои зиёди нуриҳо истифода шаванд. Пас аз юнучқа лӯбиёғиҳои донӣ, омехтаҳои лубиёғию-ғаллагӣҳо меъёри нуриҳои нитрогенӣ аз рӯи ғуншавии нитрогени биологӣ муайян мегарданд.

Пас аз юнучқа меъёри солони нуриҳои нитрогенӣ дар соли якӯм 50% ва дар соли дуҷум 25% кам карда мешавад.

Дар ҷумҳурӣ қисмати зиёди масоҳати киштҳои гандум дар он заминҳои лалмие гузаронида шудаанд, ки камубеш ба бодлесӣ гирифта буда, камҳосиланд ва ин ба ҳосилнокин таъсири манфӣ мерасонад. Ин ҳолатро ба назар гирифта, дар хокҳои, ки қабати ҳосилхезашон ба дараҷаи миёна ё зиёд обшуста шудаанд, меъёри нуриҳо-25-30% зиёд карда мешавад.

Дар шароити заминҳои лалмии ҷумҳурӣ аввали баҳор гузароии дани ғизодиҳии гандум дар ибтидои нашъунамоёбии растаниҳо яке аз чорабиниҳои асосист. Барои иҷрои ин амалиёт аз мошинаҳои нурипошӣ истифода мегарданд. Пошидани нуриҳо ба боришот мутобиқ карда мешавад.

Солҳои охир чараёни нави истифодаи нуриҳо тавсия мегардад. Аз рӯи ин назария бояд меъёри нуриҳо аз рӯи ҳосили тарҳрезӣшуда дар асоси маълумотҳои таҳлили таркиби кимёвии хок, дараҷаи (коэффисенти) истифодабарии моддаҳои ғизоӣ аз нуриҳои минералӣ ва дигар нишондодҳо (ҷадвали № 5) муайян карда шаванд.

Дар заминҳои оби хокистаранг 20%-и меъёри солони нитроген ҳангоми кишт ва боқимондааш дар вақти ду ғизодиҳии дигар: давраи панҷазанӣ 30% ва найчабарорӣ 50% пошида мешавад.

Ҷадвали 5. Меъёрҳои ҳисобӣ-намунавии истифодаи нуриҳо барои гандуми тирамоҳӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ

Минтақа	Ҳосили имконпазир	Илова аз 1 га, с	Меъёри ҳисобии нуриҳо барои ҳосили иловагӣ
---------	-------------------	------------------	--

	и дон аз 1 га, с		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Заминҳои лалмӣ аз боришот нотаъмин	10	5	32,5	28,5	-
Нимтаъмин	20	10	65	57,5	-
Таъмин	30	15	97,5	86,2	-
Аз меъёр зиёд таъмин	40	20	130	115	-

Нуриҳои фосфорӣ барои гандум дар асоси нишондоди харитаи (картограмма) хок истифода мешаванд. Дар хокҳое, ки миқдори фосфори ҳаракаткунандашон паст 0-15 мг/кг) аст 90-120 кг, 5-30 мг/кг-0-90 кг ва 35- 40 мг/кг будани фосфор дар ҳар як гектар 30-60 кг/га, моддаи таъсиркунанда пошида мешавад. Аз сабаби зиёд будани калий дар хокҳои хокистарранг нуриҳои калийдор кам истифода бурда мешаванд.

Дар заминҳои обӣ барои ҳосилнокии 50-60 с/га дон меъёри солонаи нуриҳо бояд чунин бошад: нитроген-160-180 кг/га, фосфор-80-90 кг/га ва калий 50-60 кг/га (моддаи таъсиркунанда).

Дар беҳтар шудани хусусиятҳои физикии хок, баланд шудани ҳосилнокӣ ва сифати дон нуриҳои маҳаллӣ аҳамияти махсус доранд. Поруро аз рӯи имконият дар заминҳои лалмӣ 10-15 т/га дар заминҳои обӣ 20-30 т/га пошидан даркор аст. Одатан ин нуриҳоро пеш аз коркарди асосӣ мепоянд.

Яке аз вазифаҳои асосию муҳими ходимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар он аст, ки онҳо бояд усулҳои самараноки истеҳсоли маҳсулот ва роҳҳои кам кардани истифодаи нуриҳоро коркарда бароянд. Зеро кам кардани истифодаи нуриҳо на фақат аз ҷиҳати иқтисодӣ муфидаст, балки имконият медиҳад, ки маҳсулоти тозаи экологӣ рӯёнида шавад. Дар шароити ҳозира усулҳое истифода мешаванд, ки ба гирифтани маҳсулоти тозаи экологӣ имконият медиҳанд. Масалан, дар Белгия мувофиқи усули пешниҳодкардаи профессор Лалу ҳангоми истифодаи 140 кг/га (мт) нитроген, 90 с/га дони гандуми тирамоҳӣ гирифта мешавад. Ин меъёри нитроген дар мӯҳлатҳои зерин пошида мешавад: 40 кг/га дар вақти пайдо шудани майса, 80 кг/га баъди панҷазанӣ ва боқимондааш ҳангоми баромадани сарбарги гандум.

Мӯҳлатҳои физодиҳии илман асоснок кардашуда дар амалия санҷида шудааст. Физодиҳӣ дар давраи саршавии панҷазанӣ фаъолияти фотосинтезикии растаниро пурзӯр мегардонад, пас аз панҷазанӣ найчабандӣ

чун омили маҳсул-нокии аслии навъ ба инкишофи максималии узвҳои генеративӣ ҳосилдиҳанда мусоидат мекунад. Ғизодиҳӣ дар аввали давраи баромадани сарбарг давомнокии фаъолияти фаъоли фотосинтетикӣ растаниҳоро дароз карда, ба ширагирии хӯшаҳо таъсирӣ мусбат мерасонад, Бо ин мақсад дар Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико (ИМА) аз обмони ғизонок истифода мебаранд. Аз ин рӯ дар шароити мо дар заминҳои обӣ ҳангоми баромадани сарбарг истифодаи ин гуна «шарбат» ба мақсад мувофиқ аст.

ТАЙЁР КАРДАНИ ТУХМӢ БА КИШТ. Мувофиқи талаботи усули шадид бояд тухмиҳои дараҷаи (класси) якӯм, репродуксияи 1-3, ки дорои тозагии 90%, қобилияти нешзании на кам аз 95%-а доштагӣ истифода бурда мешаванд.

Тухмиҳо бо воситаи мошинаҳои тухмитозакунаки «Петкус», СМ-4, ОС-4А ва дигар мошинаҳо аз ғашу омехтаҳо тоза карда мешаванд.

Дар тайёр намудани тухмиҳо ба кишт, безарар кардани онҳо аз ҳашароту ангеһандагони касалиҳо (зангзанӣ, сиёҳаки гарда ва саҳт) яке аз чорабиниҳои асосию масъул ба шумор меравад. Барои безараркуни захрдоруҳои (препаратҳои) васлӣ ва силсилавӣ истифода бурда мешавад. Бо ин мақсад чунин захрдоруҳо ба кор мебаранд: васлӣ: витовакс, 75% х. т.- 2,5-3 кг/т, силсилавӣ: агросид (фундазол) 50% х. т.- 3 кг/т, байтан 19,5% х. т.-3 кг/т. Тухмиҳо бо мошинаҳои тағмаи ПС-10, ПУ-3, ПСШ-5, «Мобитокс», КПС-10 безарар карда мешаванд.

БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО
www.aist.tj



Дастгоҳ барои захролудкунии тухмии тамғаи «ПНШ-3»

БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО

www.aist.tj



БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО

www.aist.tj

**Чадвали 6. ТАЛАБОТҲОИ АСОСИИ СТАНДАРТИ ДАВЛАТӢ (ГОСТ) БА СИФАТИ
КОШТАШАВАНДАГИИ ТУХМИ БАЪЗЕ ЗИРОАТҲОИ САҲРОӢ**

Зироатҳо	Синф	Миқдори тухмӣ зироати асосӣ (тозагӣ), %	Сабзиш, %	Омехтаи тухмӣ дигар растаниҳо, дона дар 1 кг		Намнокӣ, %
				ҳамагӣ	аз он ҷумла алафҳои бегона	
Гандуми мулоим (ГОСТ 10467 - 76)	I	99	95	10	5	14
	II	98	92	40	20	14
	III	97	90	200	70	14
Гандуми сахт (ГОСТ 10467 - 76)	I	99	90	10	5	14
	II	98	87	40	20	14
	III	97	85	200	70	14
Чав (ГОСТ 10469 - 76)	I	99	95	40	5	14
	II	98	92	80	20	14
	III	97	90	300	70	14
Сулӣ (ГОСТ 10670 - 76)	I	99	95	10	5	14
	II	98	92	80	20	14
	III	97	90	300	70	14
Арзан (ГОСТ 102749 - 75)	I	98	95	16	10	14
	II	97	85	200	150	14
Ҷуворимакка (ГОСТ 20582 – 86)	I	99	96	Зиёда аз 5 мумкин не		14
	II	98	90	Зиёда аз 5 мумкин не		14
Юнучқа	I	98	80	150	100	13

(ГОСТ 19450 - 80)	II	96	70	250	200	13
Зағер (ГОСТ 102749 - 75)	I	98	95	200	150	13
	II	97	90	550	500	13
	III	96	85	1500	1500	13



МӯҲЛАТ, МЕЪЁР, УСУЛҲОИ КИШТ ВА ЧУҚУРИИ КИШТИ ТУХМИҲО.

Дар маҷмӯи чорабниҳои бо ҳам алоқаманд, ки барои ба даст, даровардани ҳосили баланду устувори ғалладонагиҳо равона карда шудаанд. Ин омилҳо ба растанӣҳо самараи ибтидоии инкишофӣ мебахшанд. Агар ягон қисми усули кишт аз мадди назар дур шуда бошад, минбаъд онро ислоҳ кардан мумкин нест. Ба чунин омилҳо мӯҳлату усули кишт ва меъёри кишти тухми мансубанд. Кишт бояд дар мӯҳлатҳои мутадил, барои ҳар як минтақаҳои хокию-иқлимӣ, бо риояи ҳатмии меъёрҳои тухмӣ ва чуқурии кишти онҳо гузаронида шавад.

Барои хуб инкишоф ёфтани силсилаи решагии гандум ва дар онҳо захира гаштани моддаҳои ғизоӣ ҳангоми зимистон то саршавии сардиҳои тирамоҳ 40-50 рӯз лозим аст. Ҳангоми дер коштани гандум он суст инкишоф ёфта, ба обутобёбӣ имконият намеёбад. Ин боиси он мегардад, ки киштзорҳо сирак, миқдори пояҳои маҳсулноқ ва вазни дон кам шавад.

Барои шароити вилояти Суғд ва ноҳияҳои водии Ҳисор муҳлати аниқи кишти тирамоҳӣ аз 20 сентябр то 10 октябр ҳисоб мешавад. Дар водии Вахш кишти тирамоҳиро на дертар аз нимаи аввали ноябр бояд ба итмом расонд.

Меъёри кишти тухмӣ аз рӯи шароити хокӣ-иқлимӣ, хусусияти навъҳо ва захираи намӣ муайян карда мешавад. Дар заминҳои обӣ нисбат ба лалмӣ 1 - 1,5 млн. дон зиёд тухмӣ мекоранд. Меъёри тухмӣ аз рӯи вазн бо назардошти вазни (массаи) 1000 дона ва барои киштшоям будани сифати хоки ҳочагиҳо муайян карда мешавад. Меъёри муайян шуда бояд зичии муътадили пояҳои маҳсулноқро муайян кунад. Дар заминҳои оби – 180-220 кг/га дар заминҳои лалмӣ – 160-180 кг/га.

Меъёри тухмӣ барои навъи «Сете-Серрос-66» ба ҳисоби миёна 5- 6 млн. ва барои дигар навъҳо аз 3 то 5 млн. дони нешзанандаро ташкил медиҳад

Дар шароити заминҳои лалмӣ 300-400 ва дар заминҳои обӣ 500-600 дона пояи маҳсулноқ дар ҳар як 1 м² ба талабот ҷавобгӯ аст.

Ҳангоми кам кардани меъёри тухмӣ киштзорҳо сирак гашта, дар сурати зиёд коштани онҳо панҷазани маҳсулноқ суст ва вазни донаҳою дондоршавии хӯшаҳо кам шуда, сифаташон паст мегардад.

Дар сурати риояи қатъии усулҳои тайёркунии тухмиҳо ба кишт ва иҷроиши усули истифодабарии меъёри 4-5 млн. дони нешзананда дар ҳар як гектар имкокият медиҳад, ки ҳосили баланди дони гандум гирифта шавад. Барои ин зарур аст, ки дар киштзорҳо ҳангоми пайдоиш ва инкишофёбии узвҳои генеративӣ шароити мутадил муҳайё карда шавад. Дар ин хусус таҷрибаҳои мамлакатҳои хориҷӣ гувоҳӣ медиҳанд. Масалан, дар Бритониёи Кабир меъёри тухмӣ аз ҳисоби 200 растанӣ дар 1 м² (100-110 кг/га) муқаррар карда мешавад ва дар баробари ин кушиш мекунанд, ки аз ҳисоби панҷарони дар 1 м² 700 дона пояи маҳсулноқ пайдо шавад.

Меъёрҳои тавсияшудаи тухми гандум барои минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ дар ҷадвали № 7 оварда шудаанд.

**Ҷадвали 7. МЕЪЁРИ ТУХМИ ГАНДУМ, МЛН. ДОНА/ГА ДАР ВАҚТН 100%
КИШТБОБ БУДАНИ ТУХМӢ**

Вилоят ё минтақа	Навъҳои баланди			Навъҳои кӯтхоя	
	Лалмии аз боришот таъмин	Лалмии аз боришот нимтаъмин	Заминҳои обӣ	Лалмии аз боришот таъмин	Заминҳои обӣ
Суғд	3,5	3,0	4,5	5,5	6,0
Рашт	4,0	-	4,5	5,5	6,0
Ҳисор	4,0	-	4,5	6,0	7,0
Кӯлоб	4,0	-	4,5	6,0	7,0

Қўрғонтеппа	3,0	2,5	4,5	5,0	7,0
Помири ғарбӣ	-	-	5,0	-	6,0

Гандум бо усулҳои зерин кошта мешавад: яклухти қаторӣ (қатории муқаррарӣ), камбарҷўяк, бақадду бар, Асосан дар амалия усули яклухти қаторӣ бештар истифода бурда мешавад. Усули камбарҷўяк ва ба қадду бар имконият медиҳад, ки растанӣҳо дар қитъа баробар тақсим шаванд ва майдони ғизоии мўтадил дошта бошанд.

Дар парвариши гандум дуруст ва дар чуқурии мўтадил коштани тухмӣ аҳамияти муҳим дорад. Зеро пурра ва дар як вақт пайдошавии майсаҳо, ҷойгиршавии буғуми панҷазанӣ дар хок ва инчунин дараҷаи панҷзанӣ ба ҳамин чорабинии агротехникӣ вобаста аст. Дар ҳолати аз меъёр чуқур тағи хок қардани тухмӣ панҷазаниии маҳсулноқ (пояҳои маҳсулноқ) кам мешавад. Вобаста ба шароитҳои хокию иқлимӣ тухми гандум бояд дар чуқурии 4-6 см. зери хок қарда шавад. Фарқияти чуқурии тағи хок қардани тухмиҳо аз меъёри муайяншуда набояд аз 1 см зиёд шавад.

Барои кишти гандум аз ғаллапишакҳои СЗ-3,0, СЗУ-3,6, СЗТ-3,6, СЗП-3,6 ва ғайра, истифода мебаранд. Дар киштҳои пуштагӣ тухмипошакҳои махсуси истеҳсоли Туркия истифода бурда мешавад.



НИГОХУБИНИ КИШТЗОР. Тавсия мешавад, ки барои киштҳои тирамоҳӣ дар фасли зимистон назорати биологӣ ҷорӣ карда, дар ҳолати зарури бояд ҷорабиниҳои муносиби агротехникӣ гузаронид. Нигоҳубини гандумзорҳо аз мубориза бар зидди алафҳои бегона, ҳашаротҳо, касалиҳо, ғизодиҳи, истифодаи моддаҳои танзими сабзиш ва дар заминҳои обӣ-обмонии хуш сифати саривақтӣ иборат аст.

Аввали баҳор ҳангоми имконият додани ҳолати физикии хок баробари ғизодиҳии киштзорҳо сикмола карда мешаванд (БЗТС-1,0). Сикмола аэратсияи хокро хуб карда, киштзорҳоро аз хасу хошок ва алафҳои бегонаи тоза мекунад.

Зидди алафҳои бегона аз моддаҳои кимёвӣ-гербисидҳо истифода мебаранд. Бар зидди алафҳои бегонаи яксолаи ва бисёрсола дар давраи панҷазанӣ гербисидҳои Симазин 80% бо меъёри 0,25-0,30кг/га, Дикотексом 40% бо меъёри 2,5-4,0л/га Диаленом 40% бо меъёри 1,9-2,5л/га истифода бурда мешавад. Барои иҷрои ин кор бештар аз олотҳои трактории ОН-400, ОН-10, ОПШ-15 истифода мебаранд. Маҳдули корӣ бо ёрии ОТК-5 ва АПЖ-12 тайёр карда мешавад. Дар мубориза ба муқобили ҳашароту касалиҳо аз усулҳои якҷояи агротехникӣ, кимиёвӣ ва биологӣ истифода мебаранд. Ба муқобили ширинчаҳо, кирми ғӯза, канаҳо захрдоруи Амбуш ва Нурелл 55% аз ҳисоби 0,5 л/га, ва ғайроҳо дар давраи панҷазанӣ-найчабандӣ. Ба муқобили зангзанӣ, гарда ва дигар касалиҳо аз фунгисидҳои Байлетон, 25% х. т.-0,5кг/га, Тилтом 25% 0,5л/га, ва ғайроҳо дар давраи панҷазанӣ-найчабандӣ истифода

бурда мешавад. Дар вақти бо тракторҳо пошидани захрдоруҳо 300-400 л/га сарф мешавад.

Моддаҳои кимёвӣ бо назардошти ҳолати фитосанитарии киштзорҳо ҳатман паи ҳам истифода бурда мешаванд. Минбаъд дар муборизаи зидди ҳашаротҳо ва касалиҳо аз усули биологӣ истифода бурдан муфид аст. Зеро ин усул нмкониат медиҳад, ки дастовардҳои биотехнологӣ ва захрдоруҳои биологӣ васеъ истифода бурда шаванд. Масалан, дар Итолиё барои нест кардани касалии пусиши решаи ғаллагӣ биопрепарати трикотилро баровардаанд, ки барон ба даст овардани маҳсулоти тозаи биологӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад.



Коркарди кимёвӣи зироатҳои кишоварзӣ

Барои ҳам зада нахобидани гандум аз моддаи ба танзимдароварандаи сабзиш-ТУР (хлорхолинхлорид) аз ҳисоби 4-6 л/га. (м. т.), ки дар 400-500 л. об маҳлул карда шудааст, истифода мебаранд. Коркард дар давраи саршавии

найчабандӣ гузаронида мешавад. Ин модда пояро кӯтоҳ карда, растаниро аз ба хобнорави устувор мекунад.

Гандум ба обёрӣ эҳтиёҷи калон дорад. Дар ҳолатҳои хушк будани хок 6-8 рӯз пеш аз кишти гандум обмонии захиравӣ бо меъёри 1000-1200 м³/га гузаронида мешавад. Дар давраи инкишофи гандум мувофиқи шароити минтақа 3-5 маротиба, бо меъёри 650-700 м³/га об мемонанд. Дар қитъаҳои барои тухмӣ ҷудо карда шуда хишоваи навъӣ мегузаронанд.

ҶАМЪОВАРИИ ҲОСИЛ. Дар мӯҳлатҳои мӯтадил бо техникаи нағзтанзимшуда ғунучин кардани ҳосил яке аз шартҳои асосии гирифтани ҳосили баланду хушсифат буда, боиси кам талафшавии дон мегардад. Барои ба даст даровардани миқдори аниқи дон пеш аз ғундоштани ҳосил сифати онро дар қитъаҳо муайян кардан зарур аст. Дер бардоштани ҳосил натавонад сабаби камшавӣ, балки паст гаштани сифати молӣ (шаффофӣ ва ранг) ва нархи он мегардад. Дар ҳолати 10-15 рӯз дер ғундоштани ҳосил талафоти дон то 12-15%-ро ташкил дода, миқдори донаҳои захмдоршуда меафзояд, ки онҳоро минбаъд чун тухмӣ истифода бурдан имконнопазир мегардад.

Ҳосили гандумро дар давраи пурра пухта расидани дон ҷамовари мекунад. Ҳосил ба воситаи комбайнҳои ғалладарави СК-5М-1, «Нива», СКД-5, «Сибиряк», СК-6 ва ғайраг. ғундошта мешавад. Пас аз ғундоштани ҳосил дарҳол пояҳои гандумро исканҷа (пресс) карда, дар ҷойҳои махсус захира мекунад. Заминҳои оби барои кишти зироатҳои такрорӣ (ангорӣ) тайёр карда мешаванд.



Пӯсиши поёни пулакчаи хӯша (*Pseudomonas syringae* pv. *atropaciens*)

Дар ибтидои зарар дидан дар поёни пулакчаи хӯша доғҳои обнок пайдо шуда, аз онҳо луоб пеш меояд. Баробари шиддат гирифтани сироят доғҳо ба худ ранги зард мегиранд. Дар натиҷа донаҳои ҷавони аз қисмати пулакчаи хӯша сироятёфта аз сабзиш монда, қачу килеб шуда мепӯсанд ва талаф меёбанд. Дар шароити ҳавои намнок имкон дорад, сироят дар бофтаҳои зарардида инкишоф ёфта, ба пояи хӯша гузарад. Ҳашароте, ки моддаҳои луобии рӯи пулакчаи хӯшаро истеъмол мекунанд, имкон дорад бактерияҳоро ба ниҳоли растаниҳои дигар паҳн намоянд. Имкон дорад, аз касалӣ ба якҷанд донаи хӯша зарар бирасад.

Ғайр аз ҳашарот, инчунин барангезандаи касалӣ ба воситаи донаҳои сироятёфта паҳн мешавад. Дигар намудҳои зироатҳои ғаллагӣ низ ба касалиҳо ҳассосу таъсирпазир буда метавонанд. Алафҳои бегона ва намудҳои ҷинси ангури сагак ҳам ба паҳн шудани касалӣ мусоидат мекунанд. Нишонаҳои касалӣ дар Тоҷикистон кам дучор меоянд ва ин касалӣ хатари ҷиддии иқтисодиро пеш намеорад. Вале, бо вучуди ин бояд пайдоиши нишонаҳои ин касалӣ таҳти мушоҳида қарор дода, мутахассисони ҳифзи растанӣ огоҳ карда шаванд. Барои мубориза зидди ин касалӣ андешидани чораҳои махсус тақозо намегардад.

Роҳҳои умумии мубориза зидди касалӣ:

- ✓ Кишт намудани тухмии санчидаю сертификатсияшуда.
- ✓ Нобуд кардани алафҳои бегона
- ✓ Роҳ надодан ба пайдоиши растаниҳои худрӯй, ки имкон дорад ҳамчун манбаи эҳтимолии сирояти бактериявӣ гарданд.

Фото: Нишонаҳои бактериози буғумбандӣ (базалӣ) дар пулакча (дар қатраҳои дорои ғилзати (экссудати) сиёҳ).

Рахҳои (стрики) бактериядор ё бактериози сиёҳ (*Xanthomonas campestris* pv. *translucens*)

Нишонаҳои аввалини касалӣ дар рӯй ва ғилофаки барг дар шакли доғҳои обдори дорои ранги сабзи рӯшан зоҳир мешаванд. Доғҳо зард гардида, баъд рахҳои сиёхранг ба вучуд меоянд. Аз доғу рахҳо моддаҳои луобӣ ҳосил мешаванд. Имкон дорад аз касалӣ ба пулакча ва худӣ дона зарар бирасад. Баъди сирояти шадиди бактериявӣ хӯшаҳо сиёҳ мешаванд. Баъзе ҳашарот луоби бактериявиро аз растаниҳои касал ба растаниҳои солим мегузаронанд. Ҳамчунин, имкон дорад касалӣ ба воситаи тухмиҳои зарардида паҳн гардад.

Рахҳои бактериявӣ дар Тоҷикистон кам дучор меояд ва андешидани чораҳои махсуси мубориза зидди ин касалӣ зарурат надорад. Ғайр аз гандуму ҷав, ин касалӣ ба баъзе алафҳои роғӣ, монанди житняк, ежа ва костер зарар расонда метавонад, ки имкон дорад онҳо манбаи сироят бошанд. Ҳамзамон, таҳти мушоҳида қарор додани пайдоиш ва паҳншавии ин касалӣ дар Тоҷикистон зарур мебошад. Баробари ошкор гардидани нишонаҳои бактериози сиёҳ мутахассисони соҳаи ҳифзи растаниро огоҳ кардан лозим аст.

Чораҳои мубориза зидди ин касалӣ низ мисли мубориза зидди касалии пӯсиши поёни пулакчаи хӯша аст.

Фото 1: Рахҳои хоса дар барги аз бактериози сиёҳ зарардида

Фото 2: Нишонаҳои бактериози сиёҳи дорои қатраҳои хосаи зардранги ғилзати (экссудати) бактериявӣ.

КАСАЛИҲОИ ЗАНБУРУҒӢ

Зангзадагии зард ё рах-рах (*Puccinia striformis f.sp.tritici*)

Зангзадагии зард дар ҷаҳон яке аз касалиҳои хатарноки гандум мебошад. Нишонаҳои аввалини касалии ҷисмҳои зарди ҷаниндори занбуруғ (уредоспораҳо ё спораҳои тобистонаи хубобчаҳо) мебошанд, ки аз онҳо рахҳои зарди муқаррарӣ пеш меоянд ва дар моҳи март дар баргҳои гандум мушоҳида кардан мумкин аст. Дар аксари навъҳои ҳассосу таъсирпазир занбуруғҳо имкон дорад, ҳамчунин ба хӯшаҳо зарар расонида, дар пулакчаҳо ва донаҳо хубобчаҳоро ба вучуд оранд. Баъзан баъди якҷанд ҳафта телиоспораҳои (спораҳои зимистонаи) занбуруғҳо пайдо мешаванд, ки дар зимистонгузаронӣ аҳамияте надоранд. Дар муқоиса бо дигар намудҳои зангзадагии зироатҳои ғаллагӣ дар айни замон растаниҳои мобайнии паҳнкунандаи зангзадагии зард маълум нестанд. Дар мавриди пеш омадани миқдори зиёди спораҳои тобистона аз ин касалии имкон дорад ба баъзе гиёҳҳои марғзорӣ, ҳамчунин растаниҳои гандуми худрӯй зарар бирасад. Минбаъд аз сирояти ин растаниҳо имкон дорад ба сабзаҳои ҷавони кишти тирамоҳии гандум гузарад ва дар зимистон он ҷо боқӣ монад.

Пайдо гардидани зангзадагии зард ва паҳншавии ин касалии ба шароити обу ҳаво зич алоқаманд аст. Обу ҳавои мӯътадил ва намии давраи тирамоҳ ба ин касалии мусоидат мекунад. Аз обу ҳавои сарду намноки баҳорону тобистон паҳн шудани сирояти зангзадагии зард пеш меояд. Дар ин маврид ҳосил аз ин касалии талафи ҷиддӣ мебинад. Зангзадагии зард дар ҳарорати пасти ҳаво тез инкишоф меёбад. Занбуруғи ин касалии метавонад намуд ва зернамудҳои гуногуни физиологиро пеш орад, ки он ҳосил намудани навъҳои устувору тобоварро мураккаб месозад.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Дар Тоҷикистон парвариш намудани навъҳои гандуми ба зангзадагии зард устувору тобовар, монанди жагер, кауз, кенасил, султон 95, алекс, аттила, норман, тасикар, сомонӣ, жетису ва ғ.
- ✓ Саривақт канда партофтани алафҳои бегона ва ниҳолҳои гандуми аз тухмии пешкишта рӯида ва роҳ надодан ба якказироатии гандум.
- ✓ Ҳамоно баъди пайдо шудани нишонаҳои аввалини касалии пошидани фунгитсидҳо, ки дар мавриди қобили қабул будани нархи онҳо чораи пурсамар буда метавонанд. Коркарди гандумзор бо доруҳои альто (0,2-

0,25 л/га), фоликур БТ (1,0-1,25 л/га) ва ғайра ҳамоно баъди пайдо шудани нишонаҳои аввалини касалӣ.

- ✓ Дуруст ва саривақт сурат додани тадбирҳои агротехникӣ, нарм кардани замин, дар давраи мувофиқ анҷом додани кишт ва андохтани нуриҳо.

Фото 1: Нишонаҳои нахустини зангзадагии зард ва якчанд ҳубобчаҳои зангзадагии сурхчатоб.

Фото 2: Намуди шиддатгирифтаи инкишофи зангзадагии зарди дорои нишонаҳои ширинча.

Фото 3: Ҳубобчаҳои кӯҳнаи зангзадагии зард.

Фото 4: Растаниҳои гандуми аз зангзадагии зард сироятдида

Зангзадагии паҳнои барг ё сурхчатоб (*Puccinia recondita*)

Дар баргҳо ва ғилофаки барг аз зангзадагӣ ҳубобчаҳои сурхчатоб пеш меоянд, ки номунтазам зоҳир мешаванд. Ин намуди зангзадагӣ дар Тоҷикистон камтар мушоҳида мегардад ва аз зангзадагии зард хеле дертар пеш меояд. Барангезандагони он дар ҳавои гарм инкишоф меёбанд. Ҳубобчаҳои занбуруғи касалӣ дар паҳнои барг ба вучуд омада, андозаи нисбатан хурд ва шакли гирдаю байзамонанд доранд. Баъди якчанд ҳафтаи пайдо шудани ҳубобчаҳои аввалин ҳубобчаҳои хирарангу сурхчатоб мушоҳида мегарданд, ки дар худ телиоспораҳо доранд. Занбуруғҳои зангзадагӣ дар растаниҳои ҷавони гандуми кишти тирамоҳӣ ё растаниҳои гандуми аз кишти пешина рӯида дар шакли танаи занбуруғ (митселий) зимистонро паси сар мекунанд.

Зангзадагии сурхчатоб имкон дорад намуд ва зернамудҳои махсуси физиологиро ба вучуд орад, ки қобиланд ба навъҳои кӯҳнаи устувору тобовари гандум зарар расонанд. Бинобар ин, ба вучуд овардани навъҳои ба зангзадагии сурхчатоб устувору тобовари гандум яке аз вазифаҳои муҳими селекция мебошад. Аз барвақт анҷом додани кишти тирамоҳии гандум низ имкон дорад аз ин касали зарар دیدани растаниҳо пеш ояд ва баҳорон авҷ карда, ба гандуми баҳорӣ гузарад. Баланд шудани ҳарорати ҳаво низ ба аз зангзадагии сурхчатоб зарар دیدани растаниҳои гандум мусоидат мекунад.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Дар шароити Тоҷикистон парвариш намудани навъҳои устувору тобовари гандум аз қабилҳои жагер, кауз, алекс, аттила, норман, тасикар, сомонӣ ва ғ.
- ✓ Аз майдон қанда партофтани растаниҳои гандуми худрӯй ва худдорӣ кардан аз парвариши якказироатии гандум.
- ✓ Дар мавриди авҷ кардани касалии пошидани фунгитсидҳо аз қабилҳои альто (0,2-0,25 л/га), фоликур БТ (1,0-1,5 л/га) ва ғайра.
- ✓ Ба дараҷаи даркорӣ андохтани нуриҳо ва хуб омода кардани замин.

Фото 1: Нишонаҳои зангзадагии сурхчатоб

Фото 2: Хубобчаҳои кӯҳнаи зангзадагии сурхчатоб

Фото 3: Таъсири саҳти сирояти зангзадагии сурхчатоб ба навъи ҳассосу таъсирпазир

Фото 4: Растаниҳои аз сирояти зангзадагии сурхчатоб зарардидаи гандум дар саҳро

Зангзадагии поя ё сиёҳ (*Puccinia graminis f.sp.tritici*)

Дар моҳҳои май-июн нишонаҳои хосаи зангзадагии пояро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар ғилофҳои баргҳо, поя, хӯша ва баргҳо дар шакли рахҳои нозуки сурхчатоб пайдо мешаванд. Рахҳои сурхчатоб дар баргҳо бо таври мувозӣ (параллелӣ) ба рағҳо ҷойгир мешаванд. Дар ҷараёни пухта расидани хубобчаҳо пӯсти қабати боло (эпидермис) кафида, аз он хубобчаҳо берун меоянд, ки нишонаи фарқкунандаи ин намуди зангзадагӣ мебошад. Ин хубобчаҳо, ки дар тарафҳои боло ва таги паҳнои барг пайдо мешаванд аз худ уредоспораҳо ҳосил менамоянд, ки дар натиҷаи шамоли паҳн гардида, дигар растаниҳоро олуида месозанд. Баробари пухта расидани гандум хубобчаҳои сиёҳи раҳдори дорои телиоспораҳо инкишоф меёбанд. Ин телиоспораҳо зимистонро паси сар карда, дар соли оянда баргҳои растаниҳои асосии мобайниро олуида мегардонанд. Дар тарафи таги барг маҳзани ҷисмҳои якҷуҷайра (пикнидаҳо) ба вуҷуд меоянд, ки ба таври оммавӣ бо шамоли паҳн мешаванд. Ҳамчунин имкон дорад, растаниҳои солими гандум низ зарар дида, дар онҳо уредиоспораҳои нав инкишоф ёбанд.

Занбуруғҳои ин касалӣ имкон дорад дар шакли уредиоспораҳо дар баъзе гиёҳҳои алафӣ ва растаниҳои гандуми хуҷруӣ зимистонро паси сар намоянд. Дар Тоҷикистон дар муқоиса ба зангзадагии зард ва сурхчатоб аз зангзадагии поя зарар дидани гандум хеле кам дучор меояд. Вале, зарар дидани растаниҳои барбарисро аз зангзадагии поя бисёр мушоҳида кардан мумкин аст. Бинобар ин, бояд дар хотир дошт, ки манбаи сироят ба таври кофӣ мавҷуд мебошад. Аксари навъҳои нави гандум, ки дар Тоҷикистон парвариш карда мешаванд ба ин касалӣ устуворию тобоварии кофӣ зоҳир менамоянд. Ҳамчунин, мушоҳида кардан мумкин аст, ки навъҳои кӯҳнаю пешина ба зангзадагии поя хеле ҳассосу таъсирпазир мебошанд.

БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО

www.aist.tj

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Парвариш намудани навъҳои устувору тобовар.
- ✓ Канда партофтани алафҳои бегона ва растаниҳои гандуми хуҷруӣ.

- ✓ Паст кардани фишору шиддати касалӣ бо роҳи амалӣ намудани чораҳое, ки ташаккулёбӣ ва пухта расидани хӯшаро метезонанд.

Фото 1: Нишонаҳои хосаи зангзадагии поя.

Фото 2: Хубобчаҳои кӯҳнаи (телиоспораҳои) зангзадагии поя.

Фото 3: Хубобчаҳои уредоспораҳои зангзадагии поя.

Фото 4: Этсидияҳои зангзадагии поя дар барбарис-ҷои асосии мобайнӣ.

Сиёҳшавии хӯша (*Ustilago tritici* or *U.nuda*)

Нишонаҳои аввалини касалиро дар гандумзор ҳамонро баъди ташаккулёбии хӯшаҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Қади растаниҳои аз ин касалӣ зарардида, одатан, аз растаниҳои солим каме баландтар шуда, дар хӯшаҳо ба ҷои донаҳо ҷисмҳои якхучайраи (спораҳои) сиёҳи гирдаи дорои пӯсти тунук ба вучуд меоянд. Баъд ин пӯсти тунук мекафад ва аз он спораҳо берун меоянд, ки бо шамол паҳн мегарданд. Баъди чанде дар он ҷо танҳо танаи лучи хӯша боқӣ мемонад. Растаниҳои аз ин касалӣ зарардида бӯи ноғувор доранд. Спораҳо то гули гандум расида ба онҳо сироят менамоянд. Ҷисмҳои як ё бисёрхучайраи риштамонанди (гифҳои) сабзандаи занбуруғ ба донаи инкишофёбанда ворид мегарданд. Аз ин занбуруғҳо танаҳои занбуруғ

(митселий) ба вучуд меоянд, ки дар бофтаҳои гандум боқӣ мемонанд ва ба инкишофи он таъсир намерасонанд (сирояти латентӣ). Танҳо баъди кишт намудани тухмиҳои аз ин касалӣ зарардида, занбуруғҳо инкишоф меёбанд ва бо поя боло рафта, баъд ба хӯшаҳо осеб мерасонанд.

Сиёҳшавии хӯша дар Тоҷикистон ҳамеша дучор меояд ва аз он зарар чандон зиёд набуда ҳар сол ҳар хел аст. Чораи таъсирбахши мубориза зидди ин касалӣ дору кардани тухмӣ аст, ки бо ин роҳ танhai занбуруғи касалӣ нобуд сохта мешавад.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Дар мавриди мушоҳида гардидани ин касалӣ тухмиҳоро бо фунгитсидҳои пуртаъсир аз қабилӣ дивиденд СТАР (1 л/т), витавакс 200 (3 кг/т) ва ғайра (хароҷоти моеъ 8-10 л/т) захролуд кардан лозим аст.
- ✓ Ба оби гарм андохтани тухмиҳо (дар ҳарорати 52°C 10 дақиқа тар кардан) ё бо оби гарм шустани онҳо.
- ✓ Кишт намудани тухмии солими сертификатдошта ва /ё иваз намудани навъи тухмӣ.
- ✓ Мунтазам риоя кардани ивазшавии зироатҳо ва роҳ надодан ба рӯидани растаниҳои гандуми худрӯй.
- ✓ Канда партофтани алафҳои бегона.

Фото 1: Хӯшаи аз сиёҳшавӣ зарардида.

Фото 2: Хӯшаи аз сиёҳшавӣ пурра талафёфта.

Фото 3: Нишноаҳои сиёҳшавӣ дар гандумзор

Сиёҳшавии муқаррарӣ ё сахт (*Tilletia caries*, *T.foetida*)

Баъди пайдо шудани хӯшаҳо баъзан мушоҳида кардан мумкин аст, ки баъзеашон хӯшаҳо ба худ ранги сабзу кабудтоб гирифта, пулакчаҳои онҳо назар ба хӯшаҳои растаниҳои солим кушодатар мешаванд. Дар ин хӯшаҳо ба ҷои донаҳои мӯътадили муқаррарӣ ҳубобчаҳои дорои спораҳои сиёҳ таппаккул меёбанд, ки бӯи моҳии намакин (селедка) меояд. Ҳубобчаҳои сиёҳак ҳангоми чамъоварӣ ва кӯфтани ҳосил мекафанд ва аз онҳо спораҳо берун омада, донаҳои гандум, махсусан нӯти онҳоро олуда месозанд. Ин спораҳо бо ҳамин роҳ зимистонро паси сар мекунанд. Тухмиҳои аз ин касалӣ зарардида бо спораҳои сиёҳак сабзида мебароянд, ки аз онҳо минбаъд шакли ҷуфтшавандаи спораҳои сиёҳак инкишоф меёбанд. Ин спораҳо сабзида танаи занбуруғ (митселий) ба вучуд меояд, ки ба банду буғум ва сабзаҳои гандум ворид мешаванд. Баробари сабзиши растани гандум занбуруғ низ инкишоф меёбад ва ҳаракат намуда ба хӯша мерасад, ки нишноаҳои хосаи сиёҳшавӣ ҳувайдо мегарданд. Ғайр аз ин, спораҳои занбуруғ имкон дорад солҳои зиёд дар хок боқӣ монанд.

Пайдо шудани сиёҳшавии сахт аз вазъи иқлими сол ва навъи гандум вобаста мебошад. Баъзе гиёҳҳои роғӣ ҳамчунин аз сиёҳшавӣ зарар мебинанд. Дар Тоҷикистон ин касалӣ ҳамеша мушоҳида карда мешавад. Донаҳои гандуми аз ин касалӣ зарардида бояд барои истехсоли орд истифода карда нашаванд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Кишт намудани тухмии солим.
- ✓ Парвариши навъҳои устувору тобовар.
- ✓ Риоя кардани киштгардон.
- ✓ Қанда партофтани алафҳои бегона, махсусан гиёҳҳои роғӣ.

- ✓ Бо фунгитсидҳо аз қабилҳои вивавакс 200 (3 кг/т), фундазол (0,3-0,6 кг/т), раксил (0,5 л/га), ТМТД (1,5-2 кг/т) ва ғайра захролуд кардани тухмиҳо.
- ✓ Меъёрҳои истифодаи фунгитсидҳои тавсияшударо риоя намудан зарур аст, зеро аз меъёр зиёд будани захрдору метавонад ба паст шудани дараҷаи сабзиш ва талафи тухмӣ боис гардад.

Фото 1: Донаҳои аз сиёҳшавии саҳт зарардидаи хӯша.

Фото 2: Хӯшаи аз сиёҳшавии саҳт сироятёфта.

Фото 3: Донаҳои аз сиёҳшавии саҳт сироятёфта.

Фото 4: Донаҳои солим (аз чап) ва сироятёфтаи (аз рост) гандум.

Доғнокшавии қаҳваранги рӯшани (зарди) баргҳо (*Drechslera tritici-repentis* ҳамчун марҳалаи номукамал; *Puccinia tritici-repentis* ҳамчун марҳалаи мукамал)

Доғнокшавии қаҳваранги рӯшани (зарди) баргҳо касалии муқаррарии гандум мебошад, ки дар тамоми ҷаҳон паҳн гардидааст. Солҳои охир ин касалӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла тамоми минтақаҳои Тоҷикистон, мушоҳида мегардад. Касалӣ ба растаниҳои ҳам ҷавон ва ҳам пири гандум зарар расонида, хеле талаф ёфтани ҳосилро пеш меорад. Бо сабаби он ки занбуруғи ин касалӣ ҳаргуна намуду зернамудҳоро ба вучуд меорад, ҳосил намудани навъҳои гандуми ба омилҳои ин касалӣ (патоген) устувору тобовар мушкил мегардад.

Нишонаҳои аввалини касалӣ доғҳои хурди зардранг мебошанд, ки дар рӯи барг паҳн мешаванд. Баъд ин доғҳо аз рӯи шакл ва андоза аз ҳам фарқ

карда, аксар вақт дароз мегарданд. Доғҳои хурд бо ҳам омехта калон мешаванд ва марказҳои онҳо ба худ ранги қаҳваранги атрофшон зард мегаранд. Дар натиҷа баргҳои сироятёфта хушк гардида, талаф меёбанд. Дар мавриди зарар дидани барги аз ҳама болоӣ хатари ин касалӣ бештар мешавад. Дар ҳавои намнок ин касалӣ ба растанӣ дар ҳар давраи инкишоф сироят меёбад. Ҳавои хушк ба сирояти ин касалӣ ба растанӣ монеа пеш меорад.

Занбуруғҳои касалӣ дар гандумпоя ва дигар боқимондаҳои растанӣ боқӣ монда, ҷисмҳои ҷаниндор (псевдотетсияҳо) пеш меоранд, ки аз шаклҳои мукаммали намудҳои занбуруғҳо (*P.tritici-repentis*) ба вучуд меоянд. Баъди борон ва шабнами зиёди шабона ҷисмҳои ҷаниндор спораҳо ҳосил мекунанд, ки аз онҳо растанӣ сабзи дар як ҷо буда сироят меёбанд. Дар ҳавои рутубатноки дурудароз касалӣ тез авҷ мекунад. Ҳамчунин, маълум аст, ки барангезандагони касалии доғнокшавии қаҳваранги рӯшани (зарди) баргҳо имкон дорад ба ҳаргуна намудҳои гиёҳҳои бегона, махсусан ёбӯй, аз қабилҳои намояндагони намуди марғ (*Elytrigia spp.*) , эгилопс (*Aegilops spp.*) ва ғайра сироят намоянд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Нобуд кардани алафҳои бегона.
- ✓ Риоя намудани киштгардон, зеро паси ҳам кишт намудани гандум хатари паҳн шудани ин касалиро метезонад.
- ✓ Нобуд кардани гандумпоя ва боқимондаи растанӣ, шудгор кардан ё сӯзондан.
- ✓ Парвариш намудани навъҳои нисбатан устувори гандум.
- ✓ Якҷоя роҳандозӣ кардани мубориза бо доруҳои кимиёвӣ ва ҷораҳои мубориза зидди касалиҳои дигар (дар мавриди зарурат).

Фото 1: Нишонаҳои аввалини доғнокшавии қаҳваранги рӯшан.

Фото 2: Сироятзадагӣ аз доғнокшавии *Drechslera tritici-repentis* пеш омада.

Фото 3: Махзани *P.tritici-repentis* (марҳалаи чуфтшавии занбуруғ).

Фото 4: Сироятзадагии доғнокшавии қаҳваранги рӯшан (*Pyrenophora tritici-repentis*) дар боқимондаҳои растанӣҳо.

Доғнокшавии баргҳо ё септориоз (*Septoria tritici* ҳамчун марҳалаи номукамал; *Mycosphaerella graminis* ҳамчун марҳалаи мукамал)

Ин касалӣ ҳамеша дар Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистон мушоҳида мегардад, вале, нишонаҳои он дар минтақа кам маълуманд. Бинобар ин аниқ муайян намудани дараҷаи талафот аз ин касалӣ душвор аст. Касалӣ асосан ба баргҳои поёни сироят мекунад, ки аз он доғҳои байзашакли ранги зард ва қаҳваранги рӯшан дошта пеш меоянд ва баъд ба рахҳо мубаддал гардида, қаҳваранг мешаванд. Дар бофтаҳои сироятёфта ҷисмҳои хурди ҷаниндор (пикнидаҳо) ташаккул меёбанд, ки дар мавриди ташҳиси касалӣ нишонаи хоса мебошанд. Одатан, касалӣ аз баргҳои поёни ба баргҳои болоӣ паҳн мешавад. Ҳамзамон, дар марҳалаи ба найчаи растанӣ баромадани он имкон дорад растанӣҳо хушк гарданд. Обу ҳавои намнок ба инкишофи занбуруғи ин касалӣ мусоидат мекунад.

Занбуруғҳои ин касалӣ дар гандумпояҳои боқимонда зимистонро паси сар мекунад. Боронҳои бардавом дар баҳорон ба инкишоф ва паҳн шудани ин касалӣ мусоидат менамоянд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Хуб омода кардани замин, махсусан зимни шудгор зери хок намудани гандумпоя ва боқимондаҳои растаниҳои дигар.
- ✓ Худдорӣ кардан аз якказироатии гандум ва мунтазам риоя намудани киштгардон.
- ✓ Парвариш намудани навъҳои гандуми ба септориоз устувору тобовар.
- ✓ Дар мавриди зарурат истифода намудани фунгитсидҳо.
- ✓ Ба дараҷаи мувофиқ ба растаниҳо додани озӯкаи минералӣ.

Фото 1: Доғнокшавии септориозии баргҳо дар гандумзор (*S. tritici*)

Фото 2: Ҷисмҳои ҷаниндори септориоз.

Фото 3: Рахҳои некрози дорои ҷисмҳои ҷаниндор *Septoria tritici*.

Доғнокшавии пулакчаҳои хӯшаи гандум (*Septoria nodorum* ҳамчун марҳалаи номукамал; *Stagonospora nodorum* ҳамчун марҳалаи мукамал)

Касалии доғнокшавии пулакчаҳои хӯшаи гандум дар Тоҷикистон ҳамеша дида мешавад. Шиддати осеб дидани растаниҳо аз ин касалӣ сол то сол тағйир меёбад ва аз омилҳои обу ҳаво (шабнам ва борон) вобаста мебошад. Аз ин касалӣ гандумзор дар мавриди хобидан, ҳамчунин навъҳои

нашъунумӯяшон дурудароз ва растаниҳои дер киштшуда бештар зарар мебинанд. Дараҷаи талафоти дар Тоҷикистон аз ин касалӣ пеш меомадаро аниқ муайян кардан мумкин нест, зеро ин касалӣ ҳанӯз кам омӯхта шудааст.

Нишонаҳои аввалини ин касалиро дар хӯшаҳо дар шакли доғҳои хурди нилуфарӣю қаҳваранг дар рӯи пулакчаҳои хӯша мушоҳида кардан мумкин аст. Доғҳо дар давраи нимдунбул будани дона калон мешаванд. Дар ҷойҳои сироятёфта ҷисмҳои ҷаниндори (пикнидаҳои) барангезандаи касалӣ ба вучуд меоянд. Донаҳои сироятёфтаи хӯшаҳо аз сабзиш монда, пуч мешаванд. Дар мавридҳои алоҳида имкон дорад, донаҳо ташаккул наёбанд. Ғайр аз пулакчаи хӯша ва донаҳо касалӣ одатан баргу поя, ғилофаки барг ва танаи хӯшаро сироят менамояд. Пеш аз ҳама доғҳои хурди қаҳваранг пайдо мешаванд, ки тадриҷан калон гардида, дар онҳо пикнидаҳои тираранг ба вучуд меоянд. Доғҳо одатан шакли гирда ё байзашакл доранд ва бо ҳамин нишонаҳои касалие, ки аз *S. tritici* пеш меояд, фарқ доранд. Чун қоида ҷисмҳои якхӯчрай (спораҳо) ба воситаи қатраҳои об (қатраҳои борон), шабнам ва то дараҷае бо шамол паҳн мегарданд. Занбуруғҳои ин касалӣ зимистонро дар боқимондаҳои растаниҳо паси сар карда, ба воситаи тухмӣ мегузаранд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Риоя кардани тарзу усулҳои киштгардон.
- ✓ Нобуд кардани боқимондаҳои растаниҳо бо роҳи ҳангоми шудгор зери хок намудани онҳо.
- ✓ Парвариш намудани навъҳои гандуми ба *Septoria nodorum* устуворию тобоварии баланд дошта.
- ✓ Бо фунгитсидҳо аз қабилӣ дивиденд СТАР (1 л/т), витавакс 200 (3 кг/т) ва ғайра (хароҷоти моеъ 8-10 л/т) якҷоя зидди касалиҳои сиёҳшавӣ захролуд кардани тухмиҳо.

Фото 1: Некрози паҳнгардида, ки аз *S. nodorum* пеш омадааст.

Фото 2: Хӯшаи аз *S. nodorum* сироятёфта.

Фото 3: Доғнокшавии пулакчаи хӯша.

Фото 4: Ҷисмҳои ҷаниндори *S. nodorum* дар буғумбанди поя.

Ширинча (мучнистая роса) (*Blumeria graminis*)

Ин касалӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст ва зараровариҳои он аз шароити иқлимӣ маҳал вобаста мебошад. Дар минтақаҳои намнокии баланди ҳаво, давомнокии зиёди шабнам ва дар майдонҳои, ки зичии растаниҳо аз ҳад зиёд мебошад, нишонаҳои ширинчаро ҳамеша мушоҳида кардан мумкин аст. Аз меъёр зиёд андохтани нуриҳои азотӣ низ ба инкишофи ин касалӣ боис мегардад. Дар Тоҷикистон касалии ширинча зиёд мушоҳида мегардад, вале бинобар хушк будани иқлими мамлакат ин касалӣ ба ҳосили гандум чандон зарар намерасонад.

Нишонаҳои хосаи касалӣ дар баргҳои поёни мушоҳида мегарданд, ки занбуруғҳои дорои танаҳои ғафси сафеду хокистарранг (митселий) ба вучуд омада, аз онҳо, чуноне мегӯянд, шохҳои занбуруғ инкишоф меёбанд. Ин шохҳо ҷисмҳои як ё бисёрхуҷайраи риштамонанди (гифҳои) махсуси занбуруғ буда, дар бофтаҳои асосӣ ҷиҳати ҳазм кардани хӯрока ҳаёт ба сар мебаранд. Дар шароити мусоиди иқлим ин касалӣ ҳамчунин ба хӯшаҳо зарар мерасонад. Дар марҳалаҳои ибтидоии инкишофи касалӣ доғҳои алоҳида мушоҳида карда мешаванд. Баъд тамоми паҳнои баргҳо танаи занбуруғ (митселий) мепӯшонанд ва узвҳои зиёнрасида тадриҷан хушк мегарданд. Занбуруғҳо дар давраи нашъунумӯ дар ҳарорати 15-20°C бо ҷисмҳои

якxучайраи бе таносул афзоишёбанда (конидиxо) зиёд мешаванд ва бо рохи ташаккул додани ҷисмҳои ҷаниндори махсуси сиёхранги гирда – (перитетсийxо), ки дар онxо ҷисмҳои якxучайраи сарбаста (аскоспораxо) ба вуҷуд меоянд, зимистонро паси сар мекунанд. Баҳорон ин ҷисмxо ба сабзиш даромада, дар шароити нисбатан намноки обу ҳаво ба растаниҳои ҷавон сироят мекунанд. Дар мавриди зиёд зарар دیدан, махсусан растаниҳои ҷавон, аксар вақт талаф мешаванд.

Ширинча намуд ва зернамудҳои гуногуни физиологиро пеш меорад, ки селекцияи навъҳои устувору тобоварро мушкил месозад. Бинобар хушк будани иқлими Тоҷикистон сирояти ширинча хатар надорад ва чораҳои кимиёвӣ мубориза зидди ин касали тақозо намегардад.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Ба дараҷаи мувофиқ коркард намудани хок ва андохтани нуриҳои минералӣ.
- ✓ Дар майдонxо роҳ надодан ба зичии зиёди растаниxо.
- ✓ Истифода намудани усули кишти пуштагӣ, ки барои ҳаворасии растаниxо шароит фароҳам оварда, ба баъди борону шабнам ҳарчи зуд аз байн бурда шудани намнокӣ мусоидат мекунад.
- ✓ Парвариш намудани навъҳои устувору тобовар.
- ✓ Канда партофтани растаниҳои гандуми хурдӣ.

Фото 1: Нишонаҳои аввалини ширинча (аз боло).

Фото 2: Нишонаҳои ширинча дар пулакчаҳо ва сӯғҳои хӯша.

Фото 3: Чисмҳои чаниндор ва танаи занбуруғи (митселии) ширинча.

Доғнокшавии гелминтоспориозии баргҳо (*Bipolaris sorokiniana*, syn.*Helminthosporium sativum*)

Дар Тоҷикистон ин касалӣ мушоҳида мегардад ва ҳамзамон ҳарчи дақиқ омӯхтани нишонаҳо ва дараҷаи зараррасонии онҳо зарур мебошад. Муқаррар карда шудааст, ки ин касалӣ аксар вақт дар мавриди намнокии баланди замин ва ногувории таркиби хок инкишоф меёбад. Ҳарорати 24-25⁰С ба паҳн гардидани ин касалӣ мусоид мебошад.

Ин касалӣ асосан ба паҳно ва ғилофаки барг сироят мекунад. Дар ҷойҳои сироятёфта доғҳои байзашакли зардҷатоби қаҳваранги мобайнашон сиёҳҷаи қаҳваранг ба вучуд меоянд. Дар гандумзор нишонаҳои доғнокшавии гелминтоспориозиро аз доғнокшавии сафеду қаҳваранги баргҳо фарқ кардан хеле душвор аст. Ин танҳо зимни истифодаи микроскоп ё дар шароити лабораторӣ алоҳида ҷудо карда гирифта санҷидани барангезандагони касалӣ имконпазир мебошад. Сирояти ибтидоии дар натиҷаи зиён дидани тухмиҳо пеш омада, баъди пайдо гардидани сабзаҳо дар шакли доғҳои қараху беҳаракат (некрозӣ) дар пояҳо ва зард шудани баргҳои растаниҳои ҷавон зоҳир мегардад. Тухмиҳои аз ин касалӣ зарардида дар мавриди зери хоки нам будан сабз намешаванд ё ки тухмиҳои сабзидаро занбуруғи касалӣ маҳв менамояд, ки дар натиҷа дар майдонҳо сирак сабзидани растаниҳо пеш меояд (ҳамчунин ба қисми 2.12 нигаред).

B. sorokiniana қисми ҳамаҳур буда, ба бисёр намудҳои растаниҳо, махсусан гиёҳҳои алафӣ, зарар мерасонад. Дар марҳалаи нисбатан дертари нашъунумӯ хӯшаҳо аз сироят зарар мебинанд ва дар натиҷа занбуруғҳои касалӣ ба дона ворид шуда, дар он ҷо зимистонро паси сар менамоянд. Барангезандагони касалӣ ҳамчунин дар боқимондаи растаниҳо ва муддати кӯтоҳ дар хок боқӣ мемонанд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Бодикқат омода кардани замин бо тарзи ҳангоми шудгор зери хок намудани боқимондаҳои растаниҳо.
- ✓ Қанда партофтани алафҳои бегона ва растаниҳои гандуми худрӯй.

- ✓ Роҳандозии бо усули мувофиқ иваз кардани кишти зироатҳо.
- ✓ Пеш аз кишт бо заҳрдоруҳо олуда кардани тухмиҳо (фунгитсидҳо ва меъёри онҳо монанди мубориза зидди *S. podorum*, қисми 2.8.)

Фото 1: Аз доғнокшавии гелминтоспориозӣ зиён дидани растаниҳои ҷавон.

Фото 2: Карахту беҳаракатии (некрози) доғнокшавии гелминтоспориозӣ

Фото 3: Доғнокшавии гелминтоспориозӣ

Намудҳои дигари касалиҳои занбуруғии доғнокшавии баргҳо (мағори сиёҳ).

Гурӯҳи занбуруғҳо, ки касалии такрорӣ ном дорад, метавонад дар мавриде, ки агар растании асосӣ аз касалии пешина, синни афзоиш ё таъсири шиддати об ё гармӣ заиф шуда бошад, ба растани зарар расонад. Дар шароити Тоҷикистон ба ин гурӯҳ намудҳои зерини занбуруғҳо дохил мешаванд: *Cladosporium herbarum* ва дигар намудҳои ҳамин ҷинс, *Alternaria tenuis* ва *Alternaria alternate*, *Stemphylium spp.*, *Epicoccum nigrum* ва дигар ҷисмҳои мағормонанд. Имкон дорад баъди зараррасонии саҳти ширинча

баъзан занбуруғҳое, ки аз мағори сиёҳ ва сиёҳидегӣ (*Torula* spp., *Carpodium* spp., *Meliola* spp. ва ғайра) пеш меоянд, мушоҳида карда шаванд. Ҷисмҳое, ки мағори сиёҳидегиро пеш меоранд, ба омилҳои ҳақиқии касалии (патогени) растаниҳо мансуб намебошанд (бо қисми 2.16. муқоиса намоед). Ҷисмҳое, ки мағори сиёҳ ё сиёҳидегиро ба вучуд меоранд, баъди борон ё дар мавриди шабнами шабона дар ҳарорати 20-25⁰С бошиддат инкишоф меёбанд.

Баъди аз занбуруғҳои намуди *Alternaria* spp. зарар дидани пӯст (эпидермис) дар баргҳо ва хӯшаҳои пухтарасанда доғҳои аз сурхи сиёҳчатоб то сиёҳранг пайдо мешаванд. Ҷисмҳои якхучайраи (спораҳои) зичу сиёҳча хеле хоса мебошанд ва онҳоро танҳо таҳти микроскоп муайян кардан мумкин аст.

Занбуруғҳои намуди *Cladosporium herbarum* ҳамин гуна нишонаҳоро пеш меоранд, вале мавқеи ҷойгиршавии онҳо аз занбуруғи намуди *Alternaria* дида нисбатан сиёҳчатоб мебошад. Ҳар дуи ин занбуруғҳо ҷисмҳои ҷаниндори махсусро ба вучуд намеоранд ва танҳо дар як ҷо ҷамъ меоянд.

Занбуруғҳои намуди *Stemphylium* spp. ва *Epicoccum nigrum*-ро дар баргҳои сироятёфта мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо ҷисмҳои ҷаниндори гирдаи сиёҳи бо ҷашм осон дидашавандаро ба вучуд меоранд. Ин занбуруғҳо ҳамчунин ҷисмҳои якхучайраи (спораҳои) хосаро аз худ ҳосил мекунанд.

Узвҳои ҷисмҳои афзоишёбандаро, ки мағори сиёҳидегиро пеш меоранд, дар ҳама ҷо дар ғаллаҷот ва табиат мушоҳида кардан мумкин аст. Онҳо дар мавриди заиф будани растании гандум ба инкишоф оғоз менамоянд. Бинобар ин, зарур аст, ки ҳамаи тадбирҳои агротехникӣ аз қабилӣ коркарди хок, нуриандозӣ ва обмонӣ саривақт ва мутобиқи меъёрҳои мувофиқ анҷом дода шаванд.

Фото 1: Мағоре, ки аз занбуруғи касалии заифи (патогени) *Cladosporium herbarum* ба вучуд омадааст.

Фото 2: Ибтидои мағори сиёҳидегӣ.

Фото 3: Мағори сиёҳ, ки аз *Epicoccum nigrum* пеш омадааст.

Пӯсиши муқаррарии реша (*Bipolaris sorokiniana*, *Fusarium* spp.)

Аз ин зараррасон пӯсиши муқаррарии реша ва дар қисми поёнии пояи растанӣ доғҳои сиёҳ ба вучуд меоянд. Бофтаҳои сиёҳ ранги худро гум карда, қаҳваранг мешаванд. Агар тухмиҳои гандум сироят ёфта бошанд, аз онҳо сабзаҳо сирак мерӯянд. Намнокии зиёди хок, аз ҷумла ҳолати бади заҳкашии оби хок ба инкишофи ин касалӣ мусоидат мекунад. Растаниҳои зарардида аз афзоиш мемонанд ва зард шуда аз сирояти саҳт талаф меёбанд. Баъзан дар мавриди аз ин касалӣ зарар дидани қисми поёнии поя растаниҳо хоб мекунад.

Пӯсиши муқаррарии реша дар ҳарорати 23-30°C дар ҳолати намнокии баланди хок ва ҳаво бошиддат инкишоф меёбад. Занбуруғҳои касалӣ дар боқимондаҳои растаниҳо, дар хок ва растаниҳои худрӯидаи гандум зимистонро паси сар мекунад.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Дикқат додан ба киштгардони мунтазами зироатҳо.
- ✓ Худдорӣ намудан аз кишти гандум дар заминҳои намнок ва заҳоби зиёд дошта.
- ✓ Парвариши ҳамон навъҳои гандум, ки дар шароити Тоҷикистон тез месабзанд ва мувофиқ шудаанд.
- ✓ Кишт намудани танҳо тухмиҳои сертификатсияшуда ва солими гандум.

Фото 1: Нишонаи пӯсиши муқаррарии реша бинобар намнокии баланди хок дар гандумзор.

Фото 2: Пӯсиши муқаррарии реша (аз тарафи рост).

Пӯсиши офиоболезии реша (*Gaeumannomyces graminis f.sp.tritici*, syn. *Ophiobolus graminis*)

Пӯсиши офиоболезии реша ҳамеша дар Осиёи Марказӣ дучор меояд ва асосан касалиест, ки аз он ба растаниҳои гандум осеб мерасад. Дар Тоҷикистон зараре, ки аз ин касалӣ мерасад, чандон зиёд нест ва он асосан дар майдонҳои намнокиашон баланд пеш меояд. Баъзе намудҳои алафҳои ёбӣ низ аз барангезандаи ин касалӣ зарар мебинанд.

Омиҳои касалӣ (патоген) ба решаҳо ва қисми поёнии поя таъсир мерасонанд, ки дар натиҷа ранги онҳо тағйир ёфта, сиёҳу қаҳваранги хоса ва сиёҳ мешаванд. Ҳамзамон, дар саҳро касалиро дар натиҷаи пайдо шудани хӯшаҳои рангашон сафед мушоҳида кардан мумкин аст, ки якка ё дар гурӯҳ дучор меоянд. Дар ин маврид растани хушк шуда, баргу хӯшаҳои он сафеди хокистаранг мешаванд. Одатан, дар ин хӯшаҳо дона ташаккул намеёбад. Растаниҳои зарардида ба осонӣ аз хок берун оварда, ҷойҳои зарардидаи решаҳо дидан мумкин аст, ки нишонаҳои ин касалӣ аз нишонаҳои касалиҳои аз кирминаҳои ҳашароти аррабурут (пилильщик) ва канаи кашафкана осебдида, фарқ мекунад. Кирминаҳои ҳашароти аррабурут ба қисми поёнии поя зарар мерасонанд, ки дар ин маврид хӯша ба худ ранги сафед мегирад. Ҳангоми аз зери хок кашада гирифтани растани аз ҳашароти аррабурут зарардида поя дар болои хок мешиканад. Нишонаҳои аз кашафканаи зараровар осебдидаи растаниҳо ҳамчунин дар шакли хӯшаҳои хушк зоҳир мегарданд ва ҳангоми аз зери хок баровардан поя дар қисми бандбуғуми ҷавони аз зараррасон осебдида мешиканад. Бинобар ин, растаниҳои аз ин зараррасонҳо осебдида аз зери хок кашада гирифтани душвор аст, зеро ба решаҳои онҳо таъсир нарасидааст ва хуб инкишофёфта мебошанд.

Занбуруғҳои касалӣ дар гандумпоя ва боқимондаҳои растаниҳо зимистонро паси сар мекунад ва аз онҳо дар ҳавои намнок ҷисмҳои ҷаниндори сиёҳи хурд (перитетсийҳо) пайдо мешаванд. Дар хок аз ҷисмҳои як ё бисёрхуҷайраи риштамонанди (гифҳои) ин занбуруғҳо зарар дидани растаниҳои нави гандум ба амал меояд. Якказироатии гандум ба инкишофи пӯсиши офиоболезии реша мусоидат мекунад.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Дуруст риоя кардани кишти пасиҳамии зироатҳо ва хуДДорӣ намудан аз кишти гандум пас аз гандум.
- ✓ Фароҳам овардани шароит барои пӯсиши боқимондаҳои растаниҳо.
- ✓ Нест кардани алафҳои бегона.

Фото 1: Хӯша ва пояҳои аз пӯсиши офибоблезӣ талафёфта

Фото 2: Нишонаҳои пӯсиши реша (офибоблез).

Қаромуғ (спорынья) (*Claviceps purpurea*)

Дар Тоҷикистон ин касалӣ гоҳо пайдо мешавад ва нишонаҳои аҷоиб дорад. Дар мавриди аз ин касалӣ зарар дидани растаниҳо дар хӯша ба ҷои донаҳои муқаррарӣ як ё якчанд ҷисмҳои сиёҳ инкишоф меёбанд, ки онҳо ҷисмҳои (склеротсийҳои) омилҳои касалии (патогени) боқимонда мебошанд. Онҳо ба хок гузашта, баъди тақрибан 3 ё 4 моҳ дар рӯи хок месабзанд ва ҷисмҳои ҷаниндори (перитетсийҳои) дорои ҷисмҳои якхучайраи халтамонандро (аскоспораҳо) ба вуҷуд меоранд. Ҷисмҳои якхучайра (спораҳо) ба воситаи шамол ё ҳашарот паҳн гардида, ба гулҳои гандум мерасанд, ки дар онҳо занбуруғҳо ҷисмҳои як ё бисёрхучайраи бе таносул афзоишёбандаро

(кони dospораҳо) инкишоф медеҳанд, ки танҳо ба воситаи ҳашарот мегузаранд. Ғайр аз растаниҳои гандум аз ин касалӣ баъзе намудҳои гиёҳҳои алафӣ зарар мебинанд.

Қаромуғ барои инсон хеле захрнок мебошад. Имкон дорад, ки он ҳамроҳ бо донаҳои муқаррарӣ дар осиеб кӯфта шуда, бо орд омехта гардад. Занбуруғи он сабаби эрготизм буда, имкон дорад қисми алоҳидаи ҷисм талаф ёбад. Бинобар ин, ғалларо пеш аз кӯфтани ва орд кардан дақиқ санҷидан лозим аст.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Бодикқат тоза кардани тухмиҳои гандум.
- ✓ Қада партофтани алафҳои бегона.
- ✓ Бо мақсади пешгирии қаромуғ чуқур шудгор кардани замин.
- ✓ Аз назар гузаронидани гандумзор ва ҳосили ғалла бо мақсади ошкор намудани қаромуғ.

Фото 1: Нишонаҳои қаромуғ дар гандумзор.

Фото 2: Қаромуғ дар хӯша.

Мағори ранги сиёҳидегӣ ё сиёҳ (*Alternaria spp.*, *Cladosporium spp.*, *Stemphylium spp.*, *Epicothium spp.*, *Torula spp.* ва ғайра)

Дар ҳавои намнок (борон ва шабнами шабона) дар болои хӯшаҳои пухтарасанда қабат ё доғҳои аз ранги хира то сиёҳи дар натиҷаи таъсири ин занбуруғ пешомадаро мушоҳида кардан мумкин аст. Баъди калон шудани андозаи доғҳо танай занбуруғ (митселий) ва ҷисмҳои ҷаниндорро дидан имконпазир мегардад. Ин намудҳои занбуруғҳо ҷисмҳои муфтхӯри (паразитии) такрорӣ буда, ба бофтаҳои солими растани зарар расонда наметавонанд. Нишонаҳои хосаи зарар аз ин занбуруғҳоро дар растаниҳои пухтарасанда ё хушканда ё баъди осеб дидан аз дигар омилҳои касалиҳо

(патогенҳо) метавон мушоҳида кард. Баъзан онҳо ба донаҳо зарар мерасонанд. Одатан, ғайр аз хушконида ни донаҳои намнок дигар чораҳои махсус тақозо намегардад.

Нишонаҳои мағори ранги сиёҳидегиро баъди шадидан аз ширинча зарар дидан мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар натиҷаи он моддаҳои дар таркибашон қанддоштаи хушбӯӣ ҳосил мешаванд ва он шабнами хушбӯӣ ном дорад. Занбуруғҳои мағори сиёҳидегӣ дар ҳамин моддаҳо инкишоф ёфта, сипас нисбатан сиёҳтоб мешаванд. Дар мавриди аз ширинча зарар дидани растанӣ ҷараёни фотосинтез дар баргҳои осебдида хеле маҳдуд ва бад мегардад. Занбуруғҳои намуди *Torula* spp. барои барангезандаҳои касалии мағори сиёҳ хос мебошанд. Дар сурати мубориза бурдан зидди ширинчаҳо пайдошавии мағори ранги сиёҳидегиро пешгирӣ кардан мумкин аст.

Фото 1: Пулакчаҳои аз *Fusarium* sp. ва дигар намудҳо сироятёфта.

Фото 2: Мағори сиёҳ дар хӯшаи аз *Alternaria alternate* ва *Cladosporium herbarum* зарардида.

Фото 3: Мағори сиёҳи дар хӯша аз *Alternaria* sp. ва *Torula* sp. пеш омада.

Тухмаи (ҷанини) сиёҳи дона (*Fusarium* spp., *Bipolaris sorokiniana*, *Alternaria* spp., *Cladosporium herbarum* ва дигар намудҳо)

Аксар вақт баъди ҷамъоварии ҳосил касалии тухмаи сиёҳи донро мушоҳида кардан мумкин аст. Донаҳои осебдида назар ба донаҳои солим хурдтар мешаванд. Дараҷаи сабзиши тухмии аз ин касалии осебдида паст аст ё тамоман намесабазад, ки дар натиҷа сирак рӯидани растанӣҳо пеш меояд. Ҳангоми мушоҳидаи пайдоиш ва паҳншавӣ дар Тоҷикистон муқаррар шудааст, ки имкон дорад аз ин касалии ба ҳосил то дараҷаи миёнаи баланди 18 фоиз зарар бирасад.

Сабаби пеш омадани касалӣ занбуруғҳои дар боло зикрффта мебошанд, ки дар бофтаҳои гандуми аз тухмаи сиёҳ зарардида пеш меоянд. Ҳамзамон, обу ҳаво аз ҷумла борон ва шабнам дар давраи ташаккули дона ба инкишофи ин касалӣ мусоидат мекунанд. Мушоҳида мегардад, ки баъзе навъҳои гандум ба барангезандаҳои касалӣ хеле ҳассосу таъсирпазир мебошанд. Ҳамчунин, омилҳои физиологии инкишофи тухмаи сиёҳи дона тахмин карда мешаванд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Парвариш намудани навъҳои устувору тобовар.
- ✓ Худдорӣ намудан аз кишти хеле бармаҳал, махсусан коштани навъҳои таъсирпазири гандум.
- ✓ Риоя намудани тамоми қоидаҳои агротехникаи парвариши гандум.

Фото 1: Донаҳои аз тухмаи сиёҳ сироятдида (аз поён) дар муқоиса бо тухмии солим (аз боло).

Фото 2: Донаҳои аз сирояти тухмаи сиёҳ сироятффта (аз боло) дар муқоиса бо донаҳои солими сабзанда.

ЗАРАРРАСОНҲО

Шуллуки гандум (*Oulema melanopa*)

Ин зараррасон дар Тоҷикистон ҳамеша дучор меояд ва барои растаниҳои гандум яке аз зараррасонҳои хатарнок ҳисоб меёбад. Дараҷаи аз ин зараррасон осеб دیدани растаниҳо аз шароити иқлими сол вобаста мебошад. Гамбускҳои андозаашон то 5 мм болҳои ранги сабзи равшан доранд, ки дар болои онҳо чун хатҳои чилодор нуқтаҳои хурд-хурд мавҷуданд. Қирминаи ин

гамбуск зардранг буда, болои он бо моддаи часпандаи дорои таркиби саргин пӯшонида шудааст, ки онро аз душманон муҳофизат менамояд. Гамбускҳо ва кирминаҳои онҳо бофтаҳои болои баргро хӯрда, рахҳои сафедранги дарози хуб дидашавандаро ба вучуд меоранд.

Шуллуки гандум дар як сол як маротиба насл медиҳад ва зимистонро дар хок дар боқимондаҳои растаниҳо паси сар менамояд. Пайдоиши зочаҳо низ дар хок ба амал меояд. Гамбускҳои калон баъди зимистон дар оғози баҳор ба хӯрдани баргҳои гандум ё растаниҳои бегона шурӯъ мекунанд. Баъди бо ҳам омадан модинаҳои онҳо дар болои барг тухм мегузоранд, ки онҳо ба воситаи пардаи часпандашон он ҷо мемонанд. Аз тухмҳо кирминаҳо баъди ду ҳафта пайдо мешаванд. Баъзе солҳо ин зараррасонҳо имкон дорад, зиёда аз 25 фоизи ҳосилро талаф намоянд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Канда партофтани алафҳои бегона ва растаниҳои гандуми хурдӯй аз гандумзор ва атрофи он.
- ✓ Бодикқат анҷом додани шудгор бо тарзи зерин хок намудани боқимондаи растаниҳо.
- ✓ Парвариш намудани навъҳои гандуме, ки баргҳо ва ғилофаки он ба поён хобида мебошанд.
- ✓ Дар сурати паҳн гардидани касалӣ ва зиёд будани дараҷаи зарар инсектитсидҳоро истифода кардан мумкин аст. Масалан, пошидани децис экстра дар давраи нашъунумӯи растаниҳо бо меъёри 0,05 л/га, хароҷоти моеъ 200-300 л/га. Бояд дар хотир дошт, ки агар дар атрофи гандумзор дарахтони тут бошанд ва барои кирмаки абрешим истифода шаванд, пошидани доруҳо манъ аст.

Фото 1: Гамбуски калоншудаи шуллуқ.

Фото 2: Кирминаҳои шуллуқ.

Фото 3: Нишонаҳои аз шуллуқ зарардидаи баргҳои гандум.

Кана (кашафкана) (*Eurigaster integriceps* ва дигар намудҳои махсус)

Кана ва кирминаи он ҳамеша дар Тоҷикистон дар гандумзор дучор меоянд. Гамбускҳои дарозиашон аз 10 то 13 мм ва кирминаҳои онҳо шираи бофтаҳои поя ё хӯшаҳои ташаккулёбандаро макида мегиранд. Дар чараёни макида гирифтани бофтаҳо баробари ғилзати об таркибҳои дорои захрҳои растаниҳо (фитотоксикӣ) мешаванд, ки онҳо ба бофтаҳои растаниҳо ворид гардида, бофтаҳои зарардидаро талаф медиҳанд ва аз ин нишонаҳои хоса пеш меоянд. Дар сурати ба хӯша зарар расонидани кана қисми болои хӯша хушк гардида, мисли чангак каме қач ва сафедранг мешавад. Дар мавриди хӯшаи пухтарасандаро макида гирифтани кана донаҳои алоҳида хурд мешаванд. Дараҷаи ширешнокӣ дар донаҳои зарардида хеле поён рафта, боиси паст шудани сифати нон мегардад. Ҳатто дар мавриди аз кана 3-5 фоиз зарар дидани донаҳо сифати нон хеле коҳиш меёбад.

Гамбускҳои ҷавони афзоишбанда аксар вақт бофтаҳои танаро бевосита дар ҷои болотар аз буғумбанди аз ҷама баланд макида мегиранд. Бинобар ин ҳам хӯшаҳои ҷавон хушк ва сафед мегарданд. Бо сабаби он ки зараррасон ба решаҳои гандум таъсир намерасонад, назар ба растаниҳои дорои нишонаҳои сафедшавии хӯша ингуна растаниҳоро аз зери хок қанда гирифтани душвортар аст.

Канаҳо дар шакли ҷисмҳои калон дар боқимондаҳои растаниҳо, зери баргу гиёҳҳо, ҳамчунин дарахтони атрофи саҳро зимистонро паси сар мекунанд. Баҳорон гамбускҳо аввал алафҳои бегонаро меҳӯранд ва баъд ба гандумзор мегузаранд. Баъди ҷуфтшавӣ модинаҳои онҳо дар баргҳои гандум ва алафҳои бегона тухм мегузоранд. Аз ин гамбускҳо танҳо як насл ҳосил мешавад. Зимистони нарму хушк ба пайдо шудани онҳо мусоидат мекунад.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Қанда партофтани алафҳои бегона ва растаниҳои гандуми худрӯй.
- ✓ Нобуд кардани алафҳои бегонаи атрофи гандумзор.
- ✓ Пошидани захрдоруҳо: агар дар 1 м² 1-2 кана бошад инсектитсидҳои аз қабилҳои лебайтсид (0,6 л/га), суми-альфа (0,2-0,25 л/га), сумитсидин (0,3 л/га), шерпа (0,2 л/га), ситкор (0,2 л) ва ғайра.

Фото 1: Кана дар болои хӯша.

Фото 2: Зочаи кана ҳагоми макидани эгилопси силиндри.

Фото 3: Хӯшаи зарардидаи дорои нишонаҳои хоса баъди макидани кана.

Фото 4: Хӯшаи сафеди аз макида гирифтани кана дар қисми болои поя пеш омада.

Ширинчаҳо ва душманони табиии онҳо

Ширинчаҳо ҳашароте мебошанд, ки ба растаниҳо бо роҳи ба девораҳои бофтаҳо ба воситаи ҷисмҳои сикзанандаю макидагиранда ворид шуда бо ин роҳ шираи бофтаҳо макида гирифтани зарар мерасонанд. Дар солҳои алоҳида онҳо дар натиҷаи хеле афзоиш ёфтани зарар расонидан ба растаниҳо проблемаи ҷиддиро пеш оварда, ба талафи зиёди ҳосил боис мегарданд. Зараре, ки аз ширинчаҳо мерасанд танҳо макида гирифтани шираи бофтаҳо набуда, ҳамзамон аз онҳо оби ғилзати моддаҳои токсикӣ ҳосил мешаванд, ки онҳо ба растаниҳо зарар мерасонанд. Ғайр аз ин, ширинчаҳо вирусҳои хатарнокро паҳн карда метавонанд. Нишонаҳои зарар аз ширинчаҳо аз ҳама бештар дар натиҷаи зард шудан ва аз афзоиш ақиб мондани растаниҳо, қачу қилеб ва ноҳамвор шудани баргу хӯшаҳо зоҳир мегарданд. Ҳамаи ин омилҳо ба хеле паст гардидани ҳосил боис мешаванд. Чун қоида ширинчаҳои гандум бо роҳи бетаносул афзоиш меёбанд.

Дар гандумзор аз ҳама бештар ширинчаи сабз (*Schizaphis graminis*) –ро дучор омадан мумкин аст. Аз ин намуди ширинча дар баргу хӯшаҳо доғҳои зард пайдо гардида, карахтию бехаракатӣ (некроз) пеш меояд. Ширинчаи сабз дар баргҳо маҳзанҳои хурди ҷисмҳои калон ва кирминаҳоро ба вуҷуд меорад. Ширинчаи сабзранги дорои рахҳои сафед дар пушт мебошад.

Намуди дигари хатарнок ширинчаи тираранги (баргӣ) (*Rhopalosiphum padi*) мебошад. Ин намуди ширинча ранги тира дорад ва онро аз дигар намудҳои ширинчаи гандум фарқ кардан осон аст. Ин ширинча шираи бофтаҳои поя ва баргу хӯшаҳоро макида мегирад, ки дар сурати бисёр зарар дидан ин узвҳо печу тоб хӯрда, ноҳамвор мешаванд.

Намуди сеюми ширинча, ки дар гандумзор аз ҳама бештар дучор меояд, ширинчаи гандум (*Diuraphis pchis*) буда, дар Тоҷикистон ҳамеша мушоҳида мегардад ва имкон дорад дар баргҳо ва ғилофакҳои онҳо, ҳамчунин хӯшаҳо нишонаҳои ҷиддиро ба вуҷуд орад. Аз ин намуди ширинча баъзан дар баргҳо рахҳои сафеди дароз пеш меоянд, ки баъзан ба бенаслшавии хӯшаҳо боис мегарданд. Дар мавриди аз ин ширинча зарар дидани хӯшаҳо сӯтҳои онҳо мисли чангак қач мешаванд. Баъзан, ҳангоми макида шудани ғилофаки барг имкон дорад, умуман хӯша ба вуҷуд наояд. Имкон дорад, ки ин намуди ширинча ба таври оммавӣ паҳн гардад ва барои ҳамин ҳам он зараррасони хатарноки гандумзор ҳисобида мешавад. Ширинча ранги сабз ва дар муқоиса бо дигар намудҳои ширинчаҳои гандум андозаи хурдтар дорад.

Фото 1: Ширинчаи муқаррарии ғаллагӣ дар рӯи барг.

Фото 2: Нишонаи ҳосаи зарар дидан аз ширинчаи муқаррарии ғаллагӣ.

Фото 3: Ширинчаи тираранги ғаллагӣ дар поя.

Фото 4: Хӯшаи аз ширинчаи тираранги ғаллагӣ зарардида.

Миқдори зиёди душманони табиӣи ширинчаҳо ҳастанд, ки онҳоро хӯрда нобуд мекунанд. Дар Тоҷикистон дар мавриди захрдорухоро хеле кам истифода бурдан, дар давраи нашъунумӯи растаниҳои гандум миқдори зиёди душманони табиӣи ширинчаҳо дучор омадан мумкин аст. Қаҳкана ва кирминаҳои он (*Coccinella* sp.) яке аз ҳашароти хӯрандаи ҳашароти дигари (энтомофагҳои) асосие мебошанд, ки ширинчаҳо нобуд месозанд. Ҳамчунин, аксар вақт кирминаҳои қатрамонанди сирфидҳоро низ дучор омадан мумкин аст, ки онҳо низ ширинчаҳо маҳв менамоянд. Тухму кирминаҳои қаҳкана ва чашмзаргинак (златоглазка) (*Chrysoperla* spp.) низ дар гандумзор ҳамеша мушоҳида мешаванд. Ширинчаҳои саворак-ихневмонҳо хеле муфтхӯр ҳисоб меёбанд. Ҷисмҳои дигари муфтхӯр аз қабили гамбуску канаҳо, ҳамчунин тортанак дар гандумзорҳои Тоҷикистон дучор меоянд. Ҳамаи ин энтомофагҳо дар мубориза зидди ширинчаҳо, ки ба ҳосил зарари ҷиддӣ мерасонанд, саҳми муайян мегузоранд. Бинобар ин, агар дар 1 м² аз 2 то

5 каҳкана ва кирминаи он бошад, дар ин маврид онҳо миқдори ширинчаҳоро кам месозанд ва барои пошидани захрдоруҳо ба киштзор зарурат пеш намеояд.

Ҳамзамон, дар мавриди васеъ паҳн гардидани ширинчаҳо дар 60-70 фоизи хӯшаҳо, ё агар дар як хӯша 5 ширинча бошад, ба растаниҳои гандум бояд инсектитсидҳо пошида шаванд. Барои ин каратэ (0,2 л/га), диметоат (БИ-58 нав, 0,8-1,2 л/га), рогор-С (1,0-1,5 л/га), пиримикарб (0,5 л/га) ва ғайра тавсия мешаванд.

Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дар байни навъҳои гандум навъҳои низ мавҷуданд, ки аз ширинчаҳо кам осеб мебинанд ва аз устувору тобоварии ин навъҳо ба ширинчаҳо шаҳодат медиҳад. Дар хотир доштан муҳим аст, ки ба киштзор пошидани инсектитсидҳо ба вайрон шудани ҳайвоноти (фауна) ғоиданок боис мегардад. Бинобар ин, истифодаи инсектитсидҳо дар мубориза зидди ширинчаҳо чораи ниҳой мебошад, ки аз ин бояд дар мавриди хеле баланд шудани дараҷаи зиёни иқтисодии зараррасонҳо кор гирифта шавад.

Фото 1: Ширинчаи гандумии русии дорои нишонаҳои хосаи раҳҳои сафедранги канори барг.

Фото 2: Печидашавии барг, ки дар натиҷаи зарар دیدан аз ширинчаи гандумии русӣ ба амал омадааст.

Фото 3: Аз зиёни ширинчаи гандумии русӣ қач шудани хӯша пеш омадааст.

Фото 4: Каҳкана – душмани табиӣи ширинчаҳо.

Фото 5: Кирминаи каҳкана.

Фото 6: Зочаҳои каҳкана.

Фото 7: Пашшаи чирчирак (энтомофаг)

Фото 8: Кирминаи пашшаи чирчирак

Фото 9: Тухми чашмзаргинак, чашмзаргинаки калон (аз чап кунчи боло).

Фото 10: Ширинчаҳои муфтхӯр *ichneumonidae*

Фото 11: Канаи фойданок ҳашароти зараррасони гандумро нобуд месозад.

Фото 12: Сӯзанак дар сахро энтомофаги табиӣ мебошад.

Гамбуски ҷавзо (саврӣ) ва кирминаи он (*Rhizotrogus solstitialis* ва дигар намудҳои ин гурӯҳ)

Гамбуски ҷавзо (саврӣ) гамбускҳои ҳамаҳӯр буда, ба кишоварзӣ дар солҳои алоҳида зарар расонида метавонанд. Онҳо дар моҳҳои май-июн ба парвоз оғоз мекунанд. Кирминаҳои онҳо дар хок дар давоми се сол инкишоф меёбанд. Онҳо қисмати зерихокии зироатҳои ғаллагӣ ва дигарро меҳӯранд.

Растаниҳои аз онҳо осебдида зард шуда, талаф меёбанд. Дар давоми якчанд сол кирминаҳои онҳо афзоиш ёфта, талафи зиёди ҳосилро пеш меоранд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Бо роҳи чуқур шудгор кардан нобуд сохтани боқимондаҳои растаниҳо.
- ✓ Канда партофтани алафҳои бегона.
- ✓ Нест кардани ҷойҳое, ки зараррасон дар он ҷо махсусан зиёд пайдо шуда метавонад.

Фото 1: Гамбуски ҷавзои (саврии) лалмӣ.

Фото 2: Кирминаҳои гамбуски ҷавзо (саврӣ)

Малахҳо

Малахҳо ба зараррасонҳои ҳамаҳӯр мансуб буда, ба тамоми намудҳои растаниҳо осеб мерасонанд. Онҳо гоҳо ба гандум хатарнок шуда, асосан ба барг ва хӯшаҳои норасида зарар меоранд. Малахҳои калон ва кирминаҳои онҳо дар гандумзор моҳҳои май-июн пайдо мешаванд. Ҷонзоди калони малахҳо дар гиёҳҳо ва растаниҳои дупаллагӣ дар канори сахро, марғзори чарогоҳҳо зимистонро паси сар мекунанд.

Дар натиҷаи ба таври оммавӣ паҳн гардидани малахҳо дар ҷойҳои алоҳида баргҳои растаниҳо нобуд мешаванд. Одатан, дар сурати зарари ҷиддӣ барои муборизаи зидди онҳо андешидани чораҳои махсус тақозо мегардад.

Фото: Малахе, ки ба растани гандум зарар мерасонад.

Ҳашароти аррабурут (*Cephus pygmaeus*, *C.cinctus*)

То ин замон дар Тоҷикистон ин намуди ҳашарот барои гандум хатарнок ҳисобида намешавад, вале, онро дар ҳамаи минтақаҳои мамлакат мушоҳида кардан мумкин аст. Кирминаҳои онҳо ба қисми поёнии пояи растани гандум зарар расонида, пояро аз дарун арра мекунанд. Дар натиҷаи ин хӯшаҳои растаниҳои осебдида пурра ё қисман сафед мешаванд. Баъзан растаниҳо зард шуда, пояи онҳо хеле осон шикаста мегардад.

Модинаҳои ин ҳашарот моҳҳои апрел-май дар қисмати болоии поя тухм мегузоранд ва кирминаҳои аз онҳо пайдошуда ба дохили поя ворид гардида, онро ба хӯрдан оғоз мекунад. Кирминаи ҳашарот хокистарранг ва сараш қаҳваранг аст. Пеш аз ҷамъоварии ҳосил кирминаҳо рӯи хок баромада, қабати болои пӯсти (эпидермиси) пояро аз дарун арра мекунанд. Дар натиҷа пояи растанӣ шикаста меафтад. Кирминаҳо зимистонро зери пояи афтида ва боқимондаҳои растаниҳо паси сар мекунанд. Дар мавсими оянда аз он зоча ва баъд ҳашарот ба вучуд меоянд.

Ҳашароти аррабурут гоҳо дучор омадан мумкин аст ва бинобар ин анҷом додани корҳои махсуси мубориза зидди ин ҳашарот зарурат надорад. Шудгори чуқур ва зери хок кардани боқимондаҳои растаниҳо ба маҳв шудани зараррасон мусоидат мекунанд.

Фото: Кирминаи ҳашароти арабурут пояро аз дарун меҳӯрад.

Митта (ғаломуси) дарунхазанда (*Syringoparis temperatella*)

Дар Тоҷикистон ҳар сол дар гандумзорҳо миттаи дарунхазандаро дучор омадан мумкин аст. Вале, он ба истиснои баъзе солҳо хатарнок намебошад. Масалан, дар соли 2003 ин зараррасон назар ба дигар зараррасонҳо зиёд мушоҳида карда шуд. Нишонаҳои зарар аз он хеле хоса буда, аз доғҳои сафеду хокистарранг фарқ кардан мумкин аст, ки дар баргҳо ҳангоми пайдо шудани найчаи пояи растанӣ ва дар марҳалаҳои нисбатан баъдтар ба вучуд меоянд. Кирминаҳои ин зараррасон 2.0-2.5 мм дарозӣ дошта, дар бофтаҳои бисёрқираи асосии (паренхими) барги растанӣ ҷой мегиранд. Онҳо ба баргҳои болоӣ зарар расонида, дар онҳо рахҳои хубобчадор ва доғҳои гирдаро пеш меоранд.

Миттаи дарунхазанда ҳар сол дар растаниҳои гандум фақат як насл медиҳад ва ҳамчунин ба дигар растаниҳои ғаллагӣ ва алафӣ зарар расонида метавонад. Баъди таъсири ин зараррасон баргҳо хушк мешаванд. Дар мавриди аз ин зараррасон на зиёда аз 5 Ҷоиз зарар дидани растаниҳо роҳандозӣ кардани чораҳои мубориза зидди он зарурат надорад.

Фото 1: Миттаи дарунхазанда дар барг.

Фото 2: Қисмати болои аз миттаи дарунхазанда зарардидаи барг.

Ҳашароти маканда (трипсҳо) (*Harlothrips tritici* ва намудҳои дигар)

Ҳашароти маканда (трипсҳо) ҷондори хеле хурди дарозшакли тақрибан 1.0-1.5 мм қад дошта мебошанд. Намуди ҳашароти *H.tritici* дар байни намудҳои он, ки дар Тоҷикистон дучор меоянд, хеле хатарнок ҳисоб меёбад. Онҳо рангҳои сурхи тира, қаҳваранг ё сиёҳ доранд. Ҷонзоди калон ва кирминаҳои онҳо бо даҳонашон растаниро сӯроҳ карда, шираи бофтаҳои баргу ғилофаки барг ва гулакҳоро макида гирифта ба растанӣ зарар мерасонанд. Андозаи зарари аз ин ҳашарот расида ҳар сол ҳар хел аст ва асосан зарар дидани гулакҳо хатар ба растаниҳои гандум мебошад.

Дар мавриди аз макида гирифтани шираи бофтаҳо зарар дидани ғӯрадонаҳои нав ташаккулёбанда дар онҳо доғҳои қараху беҳаракат (некрозӣ) пайдо мешаванд ва донаҳо ба вучуд намеоянд. Дар сурати аз ҳашароти маканда (трипсҳо) зарар дидани дона сабзиши он қатъ меёбад. Агар ба сӯти хӯша зарар расад, дар он доғҳои нуқрагун ба вучуд меоянд. Ҳамаи ин ба талафи ҳосил боис мегардад. Пеш аз пайдо шудани хӯша ҳашароти маканда (трипсҳо) миёни тана ва ғилофаки барг ҷой мегиранд. Баъзан ҳангоми намнокии ҳаво ҳашароти маканда (трипсҳо) шираи бофтаҳои баргро макида мегиранд, ки дар натиҷаи он доғҳои нуқрагун ба вучуд омада, сипас ба захм табдил меёбанд. Ҳашароти маканда (трипсҳо) ҳар сол дар растанӣҳои гандум асосан ду маротиба насл ҳосил мекунанд.

Агар дар як растанӣ гандум на зиёда аз 10-15 ҷонзоди калони ин зараррасон ва дар як хӯша 40-50 кирминаи он мушоҳида шавад, анҷом додани корҳои мубориза зидди ин ҳашарот зарурат надорад. Ҳамзамон, бояд дар хотир дошт, ки ҳашароти маканда (трипсҳо) яқоя бо дигар зараррасонҳо, аз қабили қаҳқана ва ё шуллуки гандум ба ҳосили ғалла зарари ҷиддӣ расонида метавонанд.

Роҳҳои мубориза:

- ✓ Пешгирӣ намудани баланд рӯидани алафҳои бегона дар атрофи гандумзор.
- ✓ Дар мавриди баланд будани дараҷаи зиёни иқтисодӣ аз зараррасонҳо пошидани инсектитсидҳо зидди онҳо. Истифодаи каратэ (0,2 л/га) ё детсис (0,25 л/га) зимни мубориза зидди дигар зараррасонҳо тавсия мегардад.

Фото 1: Ҳашароти дарунҳазанда (трипсҳо), ки ба пулакчаи хӯша зарар мерасонад ва аз он доғҳои нуқрагун ба вучуд меоянд.

Фото 2: Ҷонзоди калони ҳашароти дарунҳазандаи (трипсҳои) намуди *Nauplothrips tritici*

Фото 3: Хӯшаи аз ҳашароти дарунҳазанда (трипсҳо) осебдида.

Зараре, ки аз паррандагон мерасад

Намудҳои гуногуни паррандаҳо ҳангоми пухта расидани гандум ба ҳосил зарар мерасонанд. Аксар вақт паррандагон ба растаниҳо нишаста ба пояҳои гандум фишор меоранд, ки дар натиҷа онҳо мешикананд ва тағйирёбии зичии растаниҳо пеш меояд. Дар аксар мавридҳо гунчишкон, зоғу шўрнўлҳо ба ҳосили гандум зарар мерасонанд.

Гунчишкон намудҳои алоҳидаи гандумро интихоб мекунад, ки ин дар қитъаҳои санҷиши навъҳои гуногун мушоҳида мегардад. Онҳо аз навъҳои сўтҳои дарозу хушк дошта худдорӣ мекунад. Зоғу шўрнўлҳо аксар вақт донаҳои киштшудаи гандумро ҳамонро баъди кишт аз зери хок ёфта меҳўранд. Дар мубориза зидди паррандагон, одатан, ҳангоми ба замин нишастани онҳо бо овозу шавқуни баланд онҳоро дур кардан тавсия мешавад. Ҳамчунин, дар атрофи гандумзор шилшилаҳои (лентаҳои) ҷилдор кашол карда, паррандагонро тарсонда, дур сохтан мумкин аст. Ҳамзамон, бояд гуфт, ки паррандагон ба ин чораҳо тадриҷан одат мекунад ва онҳоро тарсондан душвор мегардад. Дар баъзе кишварҳо дар магнитофон овози баландро сабт карда, ҳангоми дар киштзор пайдо шудан паррандагонро метарсонанд.

Фото 1: Хўшаҳои гандуме, ки паррандагон донаҳояшро хўрдаанд.

Фото 2: Баъди ҳуҷуми паррандагон ба гандумзор хўшаҳо сафед мешаванд.

Фото 3: Хўшаҳои аз паррандагон зарардида.

БАЪЗЕ ОМИЛҲОИ АБИОТИКӢ

Зарар аз жола

Дар давраи нашъунумӯи гандум дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон боридани жолаҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Дар мавриди 5-10 мм будани қутри донаи жола он хатарнок аст, зеро имкон дорад ба растаниҳои алоҳида ё тамоми киштзор зарар бирасад. Дар давраи ташаккулёбии хўшаҳо боридани жола ба ҳосили ғалла қисман ё пурра зарар пеш меорад. Ғайр аз талафи хўшаҳо, ҳамчунин донаҳои алоҳида зарар мебинанд ва ҷои онҳо пуч мемонад.

Нишноаҳои осеб дидани хӯшаҳо бо нишноаҳои аз паррандагон зарардида монанд мебошанд. Дар минтақаҳои, ки эҳтимоли зуд-зуд боридани жола мавҷуд аст, чуякҳои муҳофизатӣ кашидан зарур аст. Дар ҳар сурат бояд аз рӯи пешгӯии обу ҳаво амал карда шавад.

Фото: Растаниҳои аз жола зарардида.

Зарари оби зиёд

Намнокии зиёд ӯ зери об мондани киштзор зарршавии растаниҳои гандумро пеш меоранд, ки дар натиҷа қад кашидану инкишофи онҳо ақиб меафтад. Дурудароз зери об мондани киштзор ба пӯсиши растаниҳо ӯ тухмии киштшуда боис мегардад, ки дар ниҳоят намудҳои алоҳидаи занбуруғҳо аз қабилҳои *Fusarium spp.* пайдо мешаванд. Дар ин маврид киштзор сирак мешавад, ки аз бад будани ҳолати заҳрашии хок пеш меояд.

Боронҳои шадиди якҷоя бо шамол дар сурати аз ҳад зиёд зич будани растаниҳо ва аз меъёр бештар андохта шудани нуриҳои азотӣ ҳобидани растаниҳои гандумро пеш меоранд. Дараҷаи зарари ҳобидани растаниҳо аз марҳалаи инкишофи растанӣ вобаста мебошад. Агар ҳобидани растанӣ дар марҳалаи ташаккулёбии хӯша пеш ояд, растаниҳо то анҷоми нашъунумӯ имкон дорад, рост шаванд. Агар баъди марҳалаи нимдумбулии донаҳои гандум ба амал ояд, растаниҳои ҳобида рост шуда наметавонанд.

Барқарор намудани омилҳои заҳравии оби хок роҳи беҳтарини пешгирии аз меъёр зиёд намнокшавии киштзор мебошад. Ҳамчунин, бояд мутобиқан ва ба дараҷаи даркорӣ ба замин андохта шудани нуриҳо диққат дода шавад.

Фото: Киштзори дар натиҷаи намнокии зиёд сирак рӯидаи гандум ва пӯсиши реша.

Зарар аз ҳарорати паст

Ҳосатан, ба тухмиҳои сабзанда ва растаниҳои ҷавони гандум имкон дорад аз ҳарорати паст ӯ сардиҳо зарар бирасад. Дар мавриди зери ҳарорати паст қарор доштани растаниҳо тамоми қисмҳои он таҳти хатар мемонад ва тадричан баргҳо қаҳваранг мешаванд. Дар натиҷаи таъсири ҳарорати паст

нӯти баргҳо зард мешаванд, ки ин дар қиёс ба сардиҳои саҳт чандон хатарнок намебошад.

Дар мачмӯъ, хуб омода кардани замин ба беҳтар шудани ковокии хок мусоидат мекунад ва дар натиҷа ҳарорати паст чандон таъсирбахш намегардад. Ғайр аз ин, ба дараҷаи мувофиқ андохтани меъёри нуриҳо (начандон зиёди азот) ба устувории растаниҳо ба ҳарорати паст мусоидат мекунад, зеро дар ин маврид дар бофтаҳо миқдори об ба дараҷаи мӯътадил боқӣ мемонад. Растаниҳои миқдори зиёди об дошта, масалан, баъди зиёд андохтани азот, ба омилҳои абиотикӣ ва касалиҳо ҳассосу таъсирпазир мешаванд.

Фото: Растаниҳои гандум, ки аз сардӣ таъсир расидааст.

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Agrios G.N. Plant Pathology. 4th edition. New York. Academic Press. 1997. 635 p.
2. Петт Б., Муминджанов Х.А., Моргунов А.И., Мадаминов В.С. Опасные болезни и вредители пшеницы в Таджикистане. Душанбе. Изд-во МСХ РТ, 2005. 56 с.
3. Петт Б., Муминджанов Х.А. Выращивание пшеницы в Таджикистане. Душанбе. 2006. 68 с.
4. Қосимов Қ.Қ. ва дигарон. Растанипарварӣ. Душанбе, ДАТ, соли 2000. 228с.

БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО

www.aist.tj