



Агентии Япония оид ба
хамкориҳои байналмилалӣ



Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Ассотсиатсияи Миллии хоҷагиҳои
деҳкони (фермерӣ) ҶТ



ДАР СОМОНАИ МО МАВОДҲОИ ГУНОГУНИ ФОИДАНОК ЗИЁД АСТ.
МАРҲАМАТ **БО ТАВРИ РОЙГОН** ДАСТРАС НАМОЕД! WWW.AIST.TJ
Хизматрасонии барои чамъоварӣ ва паҳн намудани маводҳои гуногун дар соҳаи
кишоварзӣ ташкил гардидааст ва барои мазмун ва мундариҷаи маводҳо ҷавобгар
нест. Аммо, дар ҳолати пайдо шудани хатоҳо ва бо мақсади бартароф намудани
онҳо, аз ҳамаи истифодабарандаҳо хоҳиш дорем, ки моро тавассути куттии
электронии мо mail@aist.tj огоҳ намоянд. Қаблан миннатдории хешро баён **намуда ба фаъолияти**
ҳамаи **Шумо баракат орзу дорем!**

ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ САБЗӢ



Дастурамали мазкур дар доираи лоиҳаи кӯмаки техникии Агенсии Япония оид ба ҳамкориҳои байналхалқӣ (JICA) «Беҳтар намудани хизматрасонӣ дар соҳаи кишоварзӣ тавассути мустаҳкам намудани ташкилотҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон» таҳия ва нашр карда шуд.

Муаллифон:

Т. Аҳмедов, аъзои вобастаи АИКТ, доктори илмҳои кишоварзӣ,

М. Сулангов, корманди калони илмӣ,

Б.Б. Сангинов, корманди калони илмӣ.

БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО

www.aist.tj

ПЕШГУФТОР

Сабзӣ яке аз зироатҳои сабзавотии паҳнғашта дар ҷумҳурӣ ва васеъ истеъмолшаванда ба ҳисоб меравад. Сабзӣ сабзавоти писандида ва ҳосаи мардуми Шарқ аст. Дар таркиби сабзӣ витаминҳои бисёр, кислотаҳои органикӣ, қанд ва дигар моддаҳои зарурӣ хело зиёд мебошанд. Аз ҳама муҳимаш дар таркиби он аз ҳама зиёд каротин аст, ки он барои организми инсон аҳамияти калон дорад. Сабзӣ дар хӯрок баъди тоза кардани пӯсташ, инчунин коркарди он (шарбати сабзӣ) ва барои таомҳои хунук ва гарм истифода бурда мешавад. Дар тибби қадим сабзӣ барои муолиҷаи зардпарвин, (желтуха) касалиҳои чигар, муолиҷаи касалиҳои шабқурӣ низ истифода бурда мешавад.

Дар шароити иқлими водии Ҳисор кишти баҳорӣ аз нимаи дуюми моҳи феврал, тобистонӣ аз нимаи аввал ва охири моҳи июл (10- 30) ва кишти тирамоҳӣ дар аввалҳои моҳи ноябр, аввали май оғоз мешавад.

Сабзӣ чун растани ба салқинии ҳаво ва намнокии хок эҳтиёҷи калон дошта, дар ин минтақа дар ҳолати гузаронидани кишт, тухмаш бо таъмини нигоҳубини муътадили он дар моҳи май, июн ва моҳи ноябр – декабр ҳосили дилхоҳ медиҳад. Дар ҷумҳурӣ навъҳои зерини сабзӣ бисёртар парвариш карда мешаванд: «Мшаки сурх», «Мирзои сурх», «Тиллоранг», «Нантская-4», «Нантес», «Лосиноостровская 13», «Рогнеда», «Шантанэ-1641», «Куроода», «Тушон» ва ғайраҳо.

НАВЪҲО

Аз рӯи истифода сабзиро барои истифодабарии хӯроқӣ ва барои коркард истифода мебаранд. Аз рӯи давомнокии давраи нашъунамо тезпаз (90 -92 рӯз), миёнапаз (115 -120 рӯз), дерпаз (130 – 140 рӯз) ва тирамоҳӣ (180-200 рӯз) мешавад.

Навъҳои сабзие, ки бештар дар шароити иқлими Тоҷикистон парвариш карда мешавад

№	Навъҳои сабзӣ	Дар кадом мамлакат офарида шудааст	Гӯруҳи пухта расиш	Давраи нашъунамо (рӯз)	Ҳосилнокии миёна (с/га)
1	Мшаки – Сурх	Тоҷикистон	пешпаз	90 - 92	380 - 400
2	Мирзои –Сурх- 228	Узбекистон	миёнапаз	115 -120	200 – 400
3	Нантская-4	Россия	пешпаз	85 - 108	200 - 350
4	Тиллоранг	Тоҷикистон	пешпаз	90 - 100	270 - 400
5	Рогнеда	Россия	миёна паз	115 - 118	400 - 500
6	Шантанэ -2461	Россия	пешпаз	105 - 115	200 - 400

№1. Навъи Мшаки Сурх. Навъи Мшаки Сурх. Навъи маҳаллӣ буда, чун навъи



сабзии пешпазак ба ҳисоб меравад. Мӯҳлати пухта расиданаш аз сабзиши тухм то пухта расидани бехмевахояш 90-92 рӯз мебошад. Бехмевахояш шакли цилиндрӣ дошта, қисми болоии он ҳамвор мебошад. Рангаш сурхчатоб, вазни миёнаи бехмеваҳо 70-74 грамм ва аз ин ҳам зиёд мешавад. Ҳосилнокиаш то 400 с/га.

Навъи Мшаки Сурх навъи тобистона буда фақат дар кишти такрорӣ барои кишт дар моҳи июл истифода бурда мешавад. Дар вақти кишти баҳорӣ ҳосили паст медиҳад ва дар натиҷаи паст фаромадани ҳарорати ҳаво ва боридани барфи ночиз фазаи яровизатсия гузашта қисми зиёди (50- 70 %) ниҳолҳо гулхона чудо карда ҳосил намедиҳанд.

№2.Навъи Мирзои Сурх -228. Навъи маҳаллӣ, миёнапаз буда, мӯҳлати пухта



расиданаш аз сабзиши тухм то пухта расидани бехмевахояш 115- 120 рӯз лозим аст. Баргаш сабзи баланд, бехмевааш 60- 85 гр, нугтез ё кулула қисми болоиаш (1-2 см аз хок боло меистад), гулобии норинҷӣ, хушбӯӣ, саҳти карсояӣ. Дар ҳолати норасоӣ ё барзиёд будани об саҳт мешавад. Аз ҳар гектар 200-400 сентнер ҳосил медиҳад.

№3. Навъи Нантская-4. Навъи Федератсияи Россия. Ин навъ асосан барои кишти



тирамоҳию зимистонӣ ва баҳорӣ истифода бурда мешавад. Дар вақти тирамоҳӣ дар моҳи ноябр (1-10) кишт намудан гул намекунад, ки ин хусусияташ аҳамияти калон дорад. Дар вақти кам будани намӣ беҳи он мекафад. Камбудии ин навъ дар он аст, ки қобилияти нигоҳдориаш дар зимистон кам аст. Асосан ба шакли тару тоза дар моҳҳои май-июл истифода бурда мешавад.

Давраи нашъунамояш аз пурра неш зада баромадани тухмӣ то пухта расидани он аз 85 то 108 рӯз мебошад. Вазни миёнаи беҳиаш аз 40 то 60 гр. Ҳосилнокии миёнааш аз 200 – 350 с/га.

№4.Навъи «Тиллоранг». Навъи нав буда, мӯҳлати пухта расиданаш 90 –100 рӯз,



вазни миёнаи бехмевааш 60-150 грамм ва аз ин ҳам зиёд, ҳосилнокии миёнааш 270 – 400 с/га. Ранги бехмевааш сурхи паст, дарозии бехмевааш 10-16 см, намудаш цилиндрӣ. Сифати бехмевааш баланд буда, барои дар мӯҳлати зиёд нигоҳ доштан ҷавобгӯ мебошад.

№5.Навъи Рогнеда. Навъи миёнапаз буда аз неш задани баромадани ниҳолҳо то



расидани ҳосили техникӣ он 115 -118 рӯзро дар бар мегирад. Бехмевааш сурхи гулобии ҳамвор ва чашмакҳои камнамоён дорад. Намуди бехмевааш цилиндрашакл, дар замин бехмевааш пурра паноҳ мешавад. Вазни миёнаи бехмевааш 90–100 гр, сифати беҳиаш ниҳоят хуб буда, аз замин ба осонӣ қанда мешавад. Ҳосилнокиаш 400-500 кг аз сотихро ташкил медиҳад.

№6.Навъи Шантанэ -2461. Навъи пешпаз буда аз неш зада баромадани ниҳолҳо то расидани ҳосили техникий он 105-115 рӯзро дар бар мегирад. Кишти ин навъ тирамоҳ дар моҳи ноябр (1 -10) ва баҳор дар моҳи феврал ва аввали март гузаронида мешавад. Бехмевааш сурхи гулобии ҳамвор ва чашмакҳои камнамоён дорад. Намуди бехмевааш дарози нугаш ҳамвор, дарозиаш 15 см, диаметраш 5-6 см, вазни миёнааш 80- 250 г. дар замин бехмевааш пурра паноҳ мешавад. Сифатҳои хӯроқӣ ва молиаш хело хуб мебошад. Дар вақти кишт ва гулкунии тобовар мебошад, аз замин ба осонӣ канда мешавад. Ҳосилнокиаш 200- 400 кг аз сотихро ташкил медиҳад.



ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГИИ САБЗӢ

Сабзӣ - растани дусолаи сабзавотӣ буда ба оилаи чатргулон (зонтичных) дохил шуда, дар соли якуми кишт бехмева ва дар соли дуюм, баъди шинондани бехмеваи он тухмӣ медиҳад.

Решаи он тирреша буда, то чуқурии 2 – 2,5 м меравад. Дарозии бехмеваи молии он вобаста ба навъҳои он 10- 30 см, диаметраш – 3-5см, вазнаш дар вобаста ба шароити парвариш аз 100 – 300 г мешавад.

Гулкунии сабзӣ дар соли дуюм баъд аз 45 -50 рӯзи шинондани он дар замин сар шуда, қариб 40 рӯз давом мекунад. Дар вақти гулкунӣ қади ниҳолҳо қариб то ба 1 метр мерасад.

Қобилияти сабзиши тухмии сабзӣ одатан зиёд набуда (он 65 -80%)- ро ташкил мекунад ва мӯҳлати нигоҳдории тухмии он 2 -3 сол мебошад.

Сабзӣ растани нисбатан ба хунукӣ тобовар буда, ҳарорати пастарини сабзиши тухмии он 4-6⁰С ва мӯътадил дар доираи 20-30⁰С мебошад. Ниҳолҳои нав неш зада баромадаи сабзӣ хунуқиҳои кӯтоҳмаддати то – 4⁰С-ро бе ягон мамоният мегузаронад, вале як нуқтаро қайд кардан зарур аст, ки ин зироат ба гулкунии барвақтӣ дар давраи 5-8 баргаги ниҳолҳо майл дорад.

Мӯҳлати кишт

Дар шароити Водии Ҳисор кишти сабзиро дар 2-3 мӯҳлат гузаронидан мумкин аст:

1. Аввали баҳорӣ	Дар моҳи феврал гузаронида шуда, ҳосил дар моҳҳои май ва июн чамбоварӣ карда мешавад. Дар ин мӯҳлат навъҳои Нантии-4, Шантанэ-2461, Рогнеда, Курода, Ласиноостровская ва ба ҳамин навъҳо монанди селекцияи Россия кишт кардан ба маврид аст.
2. Тобистонӣ (кишти такрорӣ)	Дар ин мӯҳлати кишт асосан навъҳои Мшаки Сурх, Мирзои Сурх ва Тиллоранг истифода бурда мешавад.
3. Тирамоҳу зимистонӣ (1-10 ноябр)	Дар ин мӯҳлат навъҳои Нантии-4, Шантанэ-2461, Рогнеда, Курода, Ласиноостровская ва ба ҳамин навъҳо монанди селекцияи Россия кишт кардан ба маврид аст.

КИШТГАРДОН

Сабзиро дар киштгардон баъди алафҳои бисёрсола, зироатҳои лубиёгӣ, картошка, карам, бодиринг, помидор ва чуворимакка кишт намудан хеле мувофиқ аст. Баъди кишти карами дерӣ, бехмевагиҳо ба монанди турб, шалғам ва худи сабзӣ, дар киштгардон барои кишти сабзӣ номувофиқ мебошад. Сабзиро дар як замин паси ҳам кишт кардан мумкин нест, чунки сифати он паст ва ҳосили он хело кам мешавад. Дар як замин кишти сабзӣ бояд на кам аз 3-4 сол бошад.

Кишт кардани сабзӣ баъд аз зироатҳои зерин тавсия дода мешавад:

Картошка	Гандум	Карам	Чуворимакка
Қаламфур	Бодиринг	Помидор	Боимчон

Кишти сабзӣ баъд аз зироатҳои зерин тавсия дода намешавад.

Карами дерӣ	Турб	Шалғам	Пиёзи баҳорӣ	Сабзӣ
-------------	------	--------	--------------	-------

ПАРВАРИШИ САБЗӢ

Барои кишти сабзӣ заминҳои ҳосилхези обҳои зеризаминиашон чуқур ҷой гирифта ва қумзаминҳо, гилҳои регомези серғизо хуб нашъунамо карда ҳосили хуб медиҳад. Дар заминҳои ботлоқи, сафедхок ва заминҳои стуруктураи хокашон вазниниҳои сабзӣ хуб нашъунамо накарда ҳосили кам ва сифати молиаш низ ниҳоят паст медиҳад. Хусусан дар ибтидои сабзиш ва бехмевабандӣ ниҳоли сабзӣ ба моддаҳои ғизоӣ (нитроген, фосфор ва калий) серталаб аст. Ҳангоми норасоии нуриҳои нитрогенӣ барги сабзӣ дер месабзад. Миқдори зиёди он сифати бехмеvaro паст мекунад. Нуриҳои фосфорӣ сабзиро серқанд карда расиши бехмеvaro метезонад. Калий низ қанди бехмеvaro зиёд карда, сабзиро ба касалиҳои бактериявӣ устувор мегардонад.

ТАЙЁР КАРДАНИ ЗАМИН БАРОИ КИШТ

Замини барои кишти сабзӣ пешбинишударо аз боқимондаҳои растаниҳои пешкишт тоза карда ва вобаста аз мӯҳлати кишти он барои кишти тирамоҳӣ дар моҳи октябр, кишти баҳорӣ дар моҳи ноябр-декабр ва барои кишти тобистона дар моҳҳои июн ва авали июл дар чуқурии 28 -30 см шудгор кардан лозим аст. Ҳангоми шудгори тирамоҳӣ ба ҳар як гектар замин 200 -300 кг (2- 3 кг/сотих) нуриҳои фосфорӣ ва 80 -100 кг/га (0,8–1,0 кг/сотих) нуриҳои калиги пошидан зарур мебошад.



Кишти сабзӣ дар замини қушод

Ба замини сабзӣ поруи тоза намеандозанд, чунки беҳмева панча зада сифаташ паст мешавад, дар поруи тоза ба миқдори зиёд тухмии алафҳои мебошад ва ба нашъунамои хуби ниҳолҳои сабзӣ ҳам таъсири манфӣ мерасонад ва дар зимистон нигоҳдории онро бад мекунад. Аз ин рӯ поруи тозаро дар зироати пешкишти сабзӣ пошидан лозим аст.

Нақшаи кишти сабзӣ

1	Мӯҳлати кишт	Навъҳо	Нақшаи кишт, см	Зичии ниҳолҳо (растанӣ/га	
				гектар	сотих
1	Барвақтӣ	Навъҳои пешпаз	60 x20, 70 x20	1500000 1200000	15000 12000
2	Тобистонӣ	Навъҳои миёнапаз	60 x20, 70 x20	1500000 1200000	15000 12000
3	Тирамоҳӣ	Навъҳои тирамоҳӣ	60 x20, 70 x20	1500000 1200000	15000 12000

Коркарди пеш аз кишти хок ба мӯҳлатҳои кишт вобаста мебошад. Баъди шудгори замин онро чизелу барона ва ҳамвор кардани чӯякхоро аз рӯи нақшаи 70 x20 см ё 60 x 20 см кашидан лозим аст, баъд қисми болоии чӯякхоро ҳамвор карда тухмиро пошидан лозим аст.

МЕЪЁРИ КИШТ

Меъёри кишти сабзӣ аз мӯҳлати кишт вобаста мебошад. Барои кишти тирамоҳӣ ва баҳорӣ 4- 5 кг/га (40- 50 г/ сотих), барои кишти тобистона 5- 6 кг/га (50 - 60 г/сотих) мебошад.

Мӯҳлатҳои кишти сабзӣ аз навъ ва мақсади истифодабарии маҳсулоти он вобастагӣ дошта баҳорӣ, тобистонӣ ва тирамоҳӣ мебошад. Барои ин тухмии босифатро истифода бурдан лозим аст, чунки тухмии босифат асоси гирифтани ҳосили баланду босифат мебошад.


Нақшаи кишти сабзӣ ба мӯҳлати кишти он 70 x20, 60 x20 см мебошад. Байни қаторҳо 70 – 60 см, ҷойгиршавии ниҳолҳо 20 см кишт карда мешавад. Дар вақти кишти баҳорӣ киштро дар замини нам гузаронидан лозим аст.

Дар вақти кишти сабзӣ, дар фасли тобистон моҳи июл ва аввали моҳи август), то неш зада баромадани ниҳолҳо намнокии замин бояд аз 75 –80 фоиз кам набошад. Агар дар ин муддат намнокии замин кам гардад, тухмӣ кобилияти сабзишашаро гум карда, мепарад ва дигар аз замин неш зада намебарояд. Барои ҳамин баъди кишти сабзӣ ба замин то пурра неш зада баромадани тухмӣ баъди ҳар 2-3 рӯз об додан лозим аст. Баъди баромадани ниҳолҳо обмониро дар ҳар 6-8 рӯз як маротиба гузаронидан лозим.

Миқдори ниҳолҳои сабзӣ дар як гектар замин бояд 1,2 - 1,5 млн. растанӣ (дар як сотих бошад 12000 – 15000), дар 1 метри мурабаъ бошад 120 -150 ниҳол буданаш лозим аст.

Алафҳои даруни хатакҳои сабзӣ бо ёрии култиватор ё дастӣ нобуд карда мешавад. Дар қаторҳои сабзӣ бошад онҳоро бо тарзи дастӣ хишома кардан лозим аст.

Усулҳои кишти сабзи



ИСТИФОДАИ НУРИҶОИ МИНЕРАЛӢ

Нуриҷои маъданӣ-яке аз масалаҳои асосии гирифтани ҳосили баланду босифати сабзӣ мебошад. Нуриҷои органикӣ, поруи пусида бояд ҳатман ба пешкишти сабзӣ дода шавад. Истифодаи поруи маҳаллӣ пеш аз кишти сабзӣ, таъсири манфӣ расонида, боиси кафидани беҳмева, пайдоиши решаҳои зиёд, паст шудани сифати молӣ ва пӯсиши он мегардад. Барои инро пешгирӣ намудан истифодаи пору дар зироати пешкишт мувофиқи мақсад мебошад.

Дар парвариши сабзӣ дар вақти пошидани пору бехмеваҳо ғайри моли шуда сифаташ паст мешавад

Сабзиро бояд зироатҳои пеш кишт дар соли дуйюми истифодаи пору кишт кардан лозим мебошад



Истифодабарии нуриҳои маъданӣ дар кишти сабзӣ бояд чунин бошад аз рӯи нишондоди ҳосилхезии замин моддаи таъсиркунандаи нитрогенӣ 120 – 150 кг/га, P₂O₅ 150 – 180 кг/га ва K₂O 80 – 90 кг/га. Чунин меъёр ба даст овардани ҳосили бехмеваи сабзиро 250 – 400 с/га таъмин менамояд. Дар вақти ба нақшагирии ҳосил аз ин нишондиҳанда паст ё баланд миқдори истифодабарии нурии минералӣ мутаносибан кам ва ё зиёд карда мешавад.

Пеш аз кишт, дар вақти тайёр кардани замин ва кашидани хатакҳо 70 фоизи нуриҳои фосфорию калийдор ва 30 фоиз нуриҳои нитрогенӣ истифода карда шуда, боқимондаи онҳо дар ду озӯқадиҳӣ, баъди хишоваи аввал ва бехгирии сабзӣ ба замин бо ёрии култиватор ё дастӣ мепошанд.


Меъёри солонаи истифодабарии нуриҳои органикӣ ва минералӣ дар заминҳои кишти сабзӣ ба ҳисоби миёна (аз рӯи меъри физики)

№	Номгуи нуриҳо	Меъёри истифодабарӣ	Шумораи истифодабарӣ
1	Нуриҳои органикӣ	30 - 40 т/га	Ба пешкишти он пошидан лозим
2	Нуриҳои нитрогенӣ (селитраи аммиаки)	400 - 500 кг/га	3 маротиба (150- 200 кг)
3	Нуриҳои фосфорӣ (аммофос)	300 – 400 кг/га	2 маротиба (150- 200 кг)
4	Нуриҳои калигӣ (намаки калий)	100 -150 кг/га	2 маротиба

Меъёр ва давраи истифодабурдани нуриҳои минералӣ дар замини кишти сабзӣ ба ҳисоби миёна

№	Номгӯи нуриҳои минералӣ	Вақти озӯкадиҳӣ	Меъёри истифодабарии нури		Давраи нашъунамояи растанӣ
			кг/га	кг/сотих	
1	Нуриҳои фосфорӣ (аммофос ё суперфосфат)	Тирамоҳ пеш аз шудгори замин	200 -300	2,0 – 3,0	Пеш аз кишт
	Калигӣ (намаки калий)	Тирамоҳ пеш аз шудгори замин	80 - 100	0,8 – 1,0	Пеш аз кишт
2	Селитраи аммиакӣ	Озӯкадиҳии якум	150 - 200	1,5- 2,0	Дар вақти 5 - 6 баргагии ниҳолҳо, баъди хишова ва ягона-куни якум
	Аммофос		150- 200	1,5- 2,0	
	Намаки калий		30 – 40	0,3 - 0,4	
3	Селитраи аммиакӣ	Озӯкадиҳии дуюм	150- 200	1,5- 2,0	Баъди 2–3 ҳафтаи озӯкаи якум, баъди хишова ва ягонакунии дуюм
	Аммофос		150- 200	1,5- 2,0	
4	Селитраи аммиакӣ	Озӯкадиҳии сеюм	100	1,0	Дар вақти аввали беҳгирии ниҳолҳо


Дар ҳолати бо тухмипошак кишт кардани сабзӣ, алафҳои даруни ҷӯякҳои сабзиро бо култиватор нест кардан мумкин аст. Дар қаторҳои сабзӣ бошад, онҳоро дастӣ хишова кардан лозим аст. Дар киштзори сабзӣ барои нест кардани алафҳои бегона истифодаи гербисидҳо низ аҳамияти калон дорад. Баъди кишти сабзӣ ба замин дар як сотих 10-12 грамм гербисиди прометринро (Гезагард) истифода бурдан боиси нест гаштани алафҳои бегона мегардад. Ин қорабинӣ 90-95 Ҷоизи алафҳои бегонаро нобуд менамояд. Прометринро (Гезагард) дар вақти 2-3 барги ҳақиқӣ баровардани растанӣ истифода бурдан мумкин аст. Барои ин 12-15 гр. гербисидро дар 10 литр об омехта карда, ба як сотих замин ба воситаи дорупошак, ё дастӣ бо ҷорӯб пошидан мумкин.



Барои нобуд кардани алафҳои бегона кerosинро низ истифода бурдан мумкин аст. Барои ин 2-3 л кerosинро дар 5- 6 литр об аралаш карда дар як сотих замин пошидан лозим аст.

Дар ҳолати зиёд будани зичии растаниҳо киштзорро 2 ё 3 маротиба ягона кардан лозим аст. Ягонаи якумро дар вақти 2-3 баргӣ асосӣ баровардани растаниҳо дар якҷоягӣ бо хишоваи якуми алафҳои бегона

гузаронида ниҳолҳоро дар масофаи 3-4 см аз якдигар дур мемонанд. Ягонаи дуюмро дар давраи 5-6 баргагӣ ниҳолҳо дар хишоваи дуҷуми ниҳолҳо гузаронида, масофаи байни растаниҳоро 5-6 см мондан лозим мебошад. Ягонакунии сеюмро дар вақти чамъоварии якуми интиҳоби ҳосил гузаронида масофаи байни растаниҳоро 7 – 10 см гузоштан лозим мебошад, ин амал имкон медиҳад, ки растаниҳои боқимонда хуб нашъунамо карда, ҳосили босифат диҳад. Дар минтақаи води Ҳисор сабзиро баъди ҳар 6-7 рӯз ва дар давраи нашъунамоиаш умуман 7-10 маротиба об медиҳанд.



ҶАМЪОВАРИИ ҲОСИЛИ САБЗӢ

Ҷамъоварии ҳосили сабзии тирамоҳиро аз нима ва охири моҳи апрел ва аввали моҳи май оғоз карда, то охири моҳи ва июнь мегузаронанд.

Сабзии баҳориро бошад дар охири моҳи май ва аввали ва нимаҳои моҳи июн мегузаронанд.

Дар вақти кишти сабзӣ дар фасли тобистон (июл - аввали август), ҷамъоварии беҳмеваи онро дар охири моҳи октябр, ноябр ва декабр гузаронидан мумкин аст. Баъди ҷамъоварӣ беҳи сабзӣ қисми поёнии ниҳоли онро аз беҳаш буридан лозим аст. Барои он, ки агар беҳи он бурида нашавад, намиаш зуд мепарад ва он дер намеистад, инчунин зуд сифаташро гум мекунад.

Агар беҳи сабзиро хунук занад, он мазаашро гум карда, дер намеистад. Баъди ҷамъоварии ҳосили сабзӣ баргу буттаи онро аз беҳаш буридан зарур мебошад. Барои он ки агар баргу буттаи сабзӣ бурида нашавад, намиаш зуд парида, дар оянда он дер намеистад ва зуд сифаташро гум мекунад. Баъди ғунучини ҳосил, онро ба навҳо тақсим карда, қисми хубашро ба фуруш мебароранд ва боқимондаи босифаташро мувофиқи талаботи истеъмолӣ, дар чоҳҳо зерӣ хоки нам бо ғафсии 40 -50 см дар тирамоҳу зимистон нигоҳ медоранд. Ҷамъоварии хок бошад 10-12 сантиметрро ташкил бояд диҳад.



Ҳосилгундории сабзӣ

ТУХМИПАРВАРИИ САБЗӢ

Сабзӣ зироати дусола буда, дар соли якум баъди бо тухмаш коридан бехмева дода, дар соли дуюм баъди шинондани бехмевааш тухмӣ медиҳад. Барои ҳамин дар вақти ғунучини ҳосили он барои тухмии бехмеваҳои сихату солим ва навъи мешинондагӣ аҳамияти калон дорад. Барои парвариш намудани тухмӣ метавон аз сабзие, ки дар фасли тобистон (моҳи июл ва аввали август) парвариш меёбад дар тирамоҳ бехмеваҳои мувофиқро чудо карда, баргу пояи онҳоро аз бехмева қайчӣ кардан лозим аст. Дар вақти буридани баргу пояи он бояд диққати асосиро ба он равона сохт, ки нуқтаи сабзиши бехмеваи он осеб наёбад. Замиро барои шинондани бехмеваҳои сабзӣ дар чуқурии 28-30 см шудгор ё побел намуда, баъд аз он чизел ва бо сихмола ҳамвор намудан лозим аст. Хатакҳои киштзорро дар масофаи 70 см аз ҳамдигар дур кашидан лозим аст. Барои шинондани бехмеваҳои сабзӣ дар 1 сотих замин 45-50 кг бехмева лозим аст. Мӯҳлати асосии шинондани сабзии тухмӣ моҳҳои ноябр ва декабр мебошад.



Тухмии сабзӣ

Дар вақти шинондани он дар моҳҳои феврал ва март, ҳосили тухмии он назар ба киштзори тирамоҳӣ (ноябр ва декабр) кам мегардад. Сабабаш дар он аст, ки дар вақти шинондани он дар тирамоҳ ниҳоли он хуб панча зада, ҳосили баланд медиҳанд. Вале дар вақти шинондани он дар фасли баҳор панчазани он кам гашта, ҳосили кам медиҳад (2-3 кг аз 1 сотик).

Бехмеваи сабзии дар замин нағз тайёр карда шуда, бо схемаи 70 x 30 см бояд шинонда шавад. Масофаи байни қаторҳо 70 см ва байни ниҳолҳо аз якдигар 28-30 см бояд бошад. Барои ҳосили баланд гирифтани бояд, ки дар 1 сотих замин на кам аз 460-480 дона сабзӣ шинонда шавад. Бехмеваҳои сабзиро дар чуқурии 6-8 см шинондан лозим аст. Дар вақти шинондани бехмеваи сабзӣ дар фасли тирамоҳ онро об намедиҳанд. Агар тирамоҳ камбориш ва хушк ояд, ба киштзор як маротиба барои реша гирифтани бехмеваҳо об додан зарур аст. Дар вақти баҳор дар моҳҳои март ва апрел беҳи ниҳолҳоро нарм карда, хокро ба зери онҳо кашидан лозим аст. На дертар аз охири моҳи март ва аввали апрел ниҳолҳоро бояд озӯқа дод. Сарфи нуриҳо бояд 1,5- 2,0 кг нуриҳои нитрогенӣ ва 2,0 кг нуриҳои фосфорӣ дар 1 сотик андохтан лозим аст. Дар вақти нашъунамои ниҳолҳо то пайдо гаштани хушагулҳо 1-2 маротиба хишова кардани байни қаторҳо ва 3 маротиба нарм кардан лозим аст. Обдиҳии ниҳолҳоро аз моҳи апрел сар карда, аз руи зарурияти ниҳолҳо ба обдиҳӣ ба киштзор об додан лозим аст. Дар маҷмӯъ ба киштзор бояд 6-7 маротиба об дод. Масофаи байни обдиҳӣ мувофиқи зарурияти он 7-8 рӯз мебошад. Об хусусан дар давраи гулкунӣ ва тухумбандии ниҳолҳо зарур аст. Ҳангоми пухта расидани тухмӣ муҳлати байни обмонӣ то 8-10 рӯз дароз мегардад. Тухмии сабзӣ нобаробар мепазад, бинобар ин онро 2-3 ё 1 маротиба (вакте ки қисми зиёди тухмӣ мепазад), чамъоварӣ карда мехушконанд. Ҳосили тухмии сабзӣ аз 1 сотих замин аз 5-7 то 10 кг-ро ташкил медиҳад. Тухмии сабзиро то 3-4 сол нигоҳ доштан мумкин аст.

КАСАЛИҶОИ САБЗӢ

Сабзӣ дар давраи нашъунамои худ ва дар давраи нигоҳдориаш ба касалиҳои нуногун дучор мешавад, ки боиси паст шудани ҳосил ва сифатнокии он мегардад, ба монанди Пӯсиши сиёҳ (альтернариоз), Пӯсиши хушк (фомоз), пӯсиши реша (Ризоктониоз) бактериоз, пӯсиши сафеди беҳиҳо мегардад.

Касалии пӯсиши сиёҳ (Альтернариоз)



Касалии замбуруғӣ буда ниҳолҳо сабзиро асосан дар давраи нашъунамояш сироят мекунад. Дар давраи зиёд будани намнокии ҳаво афзоиши он хело зиёд мешавад. Он аввал дар баргҳо пайдо шуда, онҳоро хушк менамояд, баъд инфекция ба беҳмева дохил шуда, онро дар оянда мепӯсонад. Дар вақти нигоҳдори ин касалии пӯсиши хушки беҳмеваҳо ба вучуд меоварад. Дар болои беҳиҳо доғҳои чигарӣ ва хокистаранг пайдо мешавад ва онҳо хушкида беҳиҳо нобуд мекунад.

Чораҳои мубориза:

1. Ҷорӣ кардани системаи киштгардон дар парвариши сабзӣ.
2. Нест кардани боқимондаҳои растаниҳо дар саҳро.
3. Дезинфексия кардани анборҳо барои нигоҳдории беҳи сабзӣ.
4. Истифода бурдани фунгитсидҳо ба монанди Арсерид, Ридомил Голд –Мц-60, Даконил бо маҳлулҳои 0,2 –0,3%-аи онҳо. Дар 10-12л об 20-30 грами ин захримикатҳоро истифода бурдан лозим мешавад.

Касалии пӯсиши хушк (Фомоз)



Як намуди касалии растани ангезандааш замбуруғӣ чинси *Phoma* мебошад. Дар натиҷаи ба ин намуди касалии гирифтор шудани сабзӣ, беҳмевааш пӯсида дар танааш доғҳои хокистарӣ пайдо мешавад. Манбаи асосии ангезанда, боқимондаҳои растаниҳо ва тухмии сирояткунанда мебошад. Дар вақти нигоҳдории сабзӣ дар анборхона ҳам он афзоиши зиёд меёбад.

Чораҳои мубориза:

1. Ҷорӣ кардани системаи киштгардон дар парвариши сабзӣ.
2. Нест кардани боқимондаҳои растаниҳо дар саҳро.
3. Дезинфексия кардани анборҳо барои нигоҳдории беҳи сабзӣ.
4. Истифода бурдани фунгидсидҳо ба монанди Арсерид, Ридомил Голд –Мц-60, Даконил бо маҳлулҳои 0,2–0,3%-аи онҳо. Дар 10-12л об 20-30 грами ин захримикатҳоро истифода бурдан лозим мешавад.

Касалии пӯсиши сафед



Як намуди касалии растани ангезандаш замбуруғӣ мебошад. Дар натиҷаи ба ин намуди касалӣ гирифтор шудани сабзӣ, бехмевааш мулоим шуда бо пардаи хокистарӣ пушониди шуда дар қисмҳои гуногуни бехмева доғҳои хокистарӣ пайдо мешавад ва онҳо охиста охиста ба доғҳои сафед мубаддал мегарданд ва дар натиҷа бехмева пӯсида нобуд мешавад. Манбаи асосии ангезанда, боқимондаҳои растаниҳо ва тухмии сирояткунанда мебошад. Дар вақти нигоҳдории бехӣ дар анборхона ҳам он афзоиши зиёд меёбад.

Чораҳои мубориза:

1. Ҷорӣ кардани системаи киштгардон дар парвариши сабзӣ.
2. Нест кардани боқимондаҳои растаниҳо дар саҳро.
3. Истифодаи самараноки нуриҳои фосфорию калий ба киштзори сабзӣ.
4. Дезинфексия кардани анборҳо барои нигоҳдори бехи сабзӣ.
5. Истифода бурдани фунгидсидҳо ба монанди Арсерид, Ридомил Голд –Мц-60, Даконил бо маҳлулҳои 0,2–0,3%-аи онҳо. Дар 10-12л об 20-30 грами ин захримикатҳоро истифода бурдан лозим мешавад.

ҲАШАРОТҲОИ ЗАРАРРАСОН

Ба киштзори сабзӣ асосан ҳашаротҳои зараррасон ба монанди пашаи сабзӣ, мӯри сабзӣ, симқирмҳо ва шира зарари калон мерасонад.

Пашаи сабзӣ



Яке аз ҳашаротҳои асосии зараррасони сабзӣ ба ҳисоб меравад. Пайдошавии он аз моҳи апрел сар карда то моҳҳои октябр - ноябр давом мекунад. Дар минтақаҳои, ки системаи киштгардони парвариши зироатҳои сабзавотӣ ҷорӣ карда намешавад ва агротехникаи парвариши сабзӣ риоя намешавад инкишофи онҳо хело зиёд мешавад. Дар ҳолати аз ҳад зиёд гарм шудани ҳаво ва зиёд шудани намӣ низ ба зиёд онҳо мусоидат мекунад. Зарари асосиро кирминаи паша ба бехмеваи сабзӣ мерасонад. Давраи тухммонии паша қариб 50 рӯзро дар бар мегирад.

Паша дар наздикии меваи сабзӣ дар замини нам тухм мегузорад, баъди 5 -7 рӯз аз тухм кирминаҳо баромада ба дохили бехии сабзӣ даромада, қариб 3 ҳафта онро хӯрда, сифати онро паст карда оқибат нобуд мекунад.

Чораҳои мубориза

Барои несту нобуд кардани пашаи сабзӣ асосан аз воситаҳои кимиёвӣ пестисидҳоро истифода бурдан лозим аст, ба монанди маҳлули 0,2%-аи Нурелл-Д, Десис, БИ-56–и нав аз рӯй меёри 20мл дар 10л об омехта карда пошидан зарур мебошад.

Симкирмҳо (Проволочник)



Яке аз зараррасони хавфноки сабзӣ ба ҳисоб рафта меваи онро сурух карда сифати молии онро паст мекунад. Симкирмҳо асосан дар зери замин зиндагӣ карда ба зироатҳо зарар мерасонанд. Аз ҷама бештар кирмина зарар мерасонад. Бадани онҳо дароз, сахт ва се чуфи пой хурд дошта дарозииаш 10-25 мм, рангаш зард ё сафеди чигарӣ мебошад.

Чораҳои мубориза

- Ба роҳ мондани системаи киштгардон. Кишти сабзӣ баъди 3-4 сол.
- Истифодаи маҳлули 5%-и тентохлорид 22% бо роҳи захролуд кардани тухмии ҷав, гандум ва ҷуворимақка. Сарфаи тухмии захролудкардашуда 20-30 кг/га (200-300 гр/дар як сотих).

Кишт ва парвариши сабзӣ, хароҷот ба 1га*

№ т/р	Номгӯи хароҷот	Воҳиди ченак	Маблағ Нарх (сомонӣ)	Маблағи умумӣ (сомонӣ)
Хароҷот				
1	Шудгор	30 л.	4,70	141
2	Чизелу мола	20 л.	4,70	94
3	Тахту ҳамворкунӣ	10 л.	4,70	47
4	Тухми сабзӣ	8 кг	60	800
5	Кишти сабзӣ бо сеялка	10 л.	4,00	40
6	Музди меҳнати тракторчӣ	1 га		300
7	Обмонӣ (5 маротиба)	-	40	200
8	Нуриҳои минералӣ	300 кг	2,80	840
9	Хишова (3-маротиба)			300
10	Чиниши сабзӣ	-	-	400
11	Андози ягон (ба ҳисоби миёна)	1 га	-	133
12	Фонди ҳифзи иҷтимоӣ	1 га	-	180
13	Пули истифодаи об	1 га	-	136
14	Музди меҳнати коргарон	1 га		227
15	Заҳрхимикатҳо	1 га		250
16	Дигар хароҷот			200
	ҶАМАГӢ			4288
Даромад				
1	Ҳосили сабзӣ, фурӯш	15 тонна	1-00	15000
	ҶАМАГӢ			15000
	Натиҷа: +фоида, - зарар (Даромади соф)			+10712

** Арзиши маҳсулот ба моҳи ноябри соли 2010*

МУНДАРИҶА

	саҳ.
Пешгуфтор	3
Навъҳо	3
Хусусиятҳои биологии сабзӣ	4
Мӯҳлати кишт	5
Киштгардон.....	6
Парвариши сабзӣ	6
Тайёр намудани замин барои кишт.....	6
Меъёри кишт.....	7
Истифодаи нуриҳои минералӣ	8
Чамбоварии ҳосили сабзӣ.....	10
Тухмипарварии сабзӣ.....	11
Касалиҳои сабзӣ	12
Ҳашаротҳои зараррасони сабзӣ	13
Чадвали харочот барои парвариши сабзӣ	16

БАҲРИ ДЕҲОТИ ДОРО

www.aist.tj